



COLLECTION
2025





Round and oval mirrors
Runde und ovale Spiegel
Lustra okrągłe i owalne

4-39




Rectangular mirrors
Rechteckige Spiegel
Lustra prostokątne

40-73



Mirrors with shelves
Spiegel mit Ablagen
Lustra z półkami

74-89



Specialized mirror
Spezialspiegel
Lustra specjalistyczne

90-97



EASY

98-113



Additional equipment
Zusätzliche ausrüstung
Wyposażenie dodatkowe

114-119



Round and oval mirrors

Runde und ovale Spiegel

Lustra okrągłe i owalne

framed mirrors mit Rahmen w ramie

RONDA	6
RONDA PLUS	7
LUPE	8
LUPE PLUS	9
SELENA	10
SELENA PLUS	11
TEXAS	12
STILO	13
ANDREA	14
ADEL	15
LISA	16
LISA PLUS	17
LAURA	18
LAURA PLUS	19
MALAGA	20
MALAGA PLUS	21

frameless rahmenlos bezzramowe

LUMIA	21A
VENA	21B
ONYX	22
ONYX PLUS	23
ORION	23A
CERCHIO Z	24
CERCHIO P	25
CERCHIO R	26
CERCHIO R DUO	27
MILANO	28
LUNA	29
LUXORIA	30
CARMEN	31
LENA	32
LIVIA	33
ELIPSO Z	34
ELIPSO R	35
SOFIA	36
NEL 1	37
NEL 2, NEL 3	38
NEL 4, NEL 5	39



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

RONDA Ø50



RONDA Ø60



RONDA Ø70



RONDA Ø75



RONDA Ø80



RONDA Ø85



RONDA Ø90



RONDA Ø100



RONDA Ø110



RONDA Ø120




RONDA Ø130



RONDA Ø140





RONDA Ø150



40



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



BL WH GL AN AL TA

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



RONDA PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

RONDA PLUS Ø50	500	230V AC	~13,7 W
RONDA PLUS Ø60	600	230V AC	~17,2 W
RONDA PLUS Ø70	700	230V AC	~20,7 W
RONDA PLUS Ø75	750	230V AC	~22,4 W
RONDA PLUS Ø80	800	230V AC	~24,1 W
RONDA PLUS Ø85	850	230V AC	~25,8 W
RONDA PLUS Ø90	900	230V AC	~27,6 W
RONDA PLUS Ø100	1000	230V AC	~31,0 W
RONDA PLUS Ø110	1100	230V AC	~34,5 W
RONDA PLUS Ø120	1200	230V AC	~37,9 W
RONDA PLUS Ø130	1300	230V AC	~41,4 W
RONDA PLUS Ø140	1400	230V AC	~44,8 W
RONDA PLUS Ø150	1500	230V AC	~48,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



BL WH GL AN AL TA

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K WW ~3000K CW ~6000K CCT 3000K ~7200K
 standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG

LED COB

RONDA PLUS

LUPE PLUS





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten Dane techniczne

LUPE PLUS Ø50	500	230V AC	~11,2 W
LUPE PLUS Ø60	600	230V AC	~14,1 W
LUPE PLUS Ø70	700	230V AC	~16,9 W
LUPE PLUS Ø75	750	230V AC	~18,3 W
LUPE PLUS Ø80	800	230V AC	~19,7 W
LUPE PLUS Ø85	850	230V AC	~21,1 W
LUPE PLUS Ø90	900	230V AC	~22,6 W
LUPE PLUS Ø100	1000	230V AC	~25,4 W
LUPE PLUS Ø110	1100	230V AC	~28,2 W
LUPE PLUS Ø120	1200	230V AC	~31,0 W
LUPE PLUS Ø130	1300	230V AC	~33,9 W
LUPE PLUS Ø140	1400	230V AC	~36,7 W
LUPE PLUS Ø150	1500	230V AC	~39,6 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LUPE PLUS




4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane


Technical data Technische Daten Dane techniczne

LUPE Ø 50	500	230V AC	~11,2 W
LUPE Ø 60	600	230V AC	~14,1 W
LUPE Ø 70	700	230V AC	~16,9 W
LUPE Ø 75	750	230V AC	~18,3 W
LUPE Ø 80	800	230V AC	~19,7 W
LUPE Ø 85	850	230V AC	~21,1 W
LUPE Ø 90	900	230V AC	~22,6 W
LUPE Ø 100	1000	230V AC	~25,4 W
LUPE Ø 110	1100	230V AC	~28,2 W
LUPE Ø 120	1200	230V AC	~31,0 W
LUPE Ø 130	1300	230V AC	~33,9 W
LUPE Ø 140	1400	230V AC	~36,7 W
LUPE Ø 150	1500	230V AC	~39,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------	--------------	--------------	------------------------

standard


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



SELENA




4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)

BL
 WH
 GL
 AN
 AL
 TA



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA Ø70	700 ↻	230V AC	~12,6 W
SELENA Ø75	750 ↻	230V AC	~13,8 W
SELENA Ø80	800 ↻	230V AC	~14,4 W
SELENA Ø85	850 ↻	230V AC	~15,6 W
SELENA Ø90	900 ↻	230V AC	~16,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





SELENA



SELENA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA PLUS Ø70

700
 230V AC ~21,4 W

SELENA PLUS Ø75

750
 230V AC ~23,3 W

SELENA PLUS Ø80

800
 230V AC ~24,4 W

SELENA PLUS Ø85

850
 230V AC ~26,1 W

SELENA PLUS Ø90

900
 230V AC ~28 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard
 WW ~3000K
 CW ~6000K
 CCT 3000K -7200K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AIG D



LED

SELENA PLUS

TEXAS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL
 WH
 Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TEXAS Ø60	600	230V AC	~14,1 W
TEXAS Ø70	700	230V AC	~16,9 W
TEXAS Ø75	750	230V AC	~18,3 W
TEXAS Ø80	800	230V AC	~19,7 W
TEXAS Ø85	850	230V AC	~21,1 W
TEXAS Ø90	900	230V AC	~22,6 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------	--------------	--------------	------------------------

standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TEXAS





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

STILO Ø70	700	230V AC	~12,6 W
STILO Ø75	750	230V AC	~13,8 W
STILO Ø80	800	230V AC	~14,4 W
STILO Ø85	850	230V AC	~15,6 W
STILO Ø90	900	230V AC	~16,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ANDREA



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ANDREA Ø60



ANDREA Ø70



ANDREA Ø75



ANDREA Ø80




ANDREA Ø85



ANDREA Ø90



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



 Leather
 Leder
 Skóra naturalna


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ANDREA



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ADEL 50x160



ADEL 60x170





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA 50x90



LISA 50x120



LISA 60x100



LISA 60x130



LISA 60x150



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LISA PLUS




4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~22,8 W
LISA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~29,4 W
LISA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~26,2 W
LISA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~32,8 W
LISA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~37,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





LISA PLUS

LAURA



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



BL WH GL AN AL TA

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LAURA 50x90	500	900	230V AC	~18,6 W
LAURA 50x120	500	1200	230V AC	~24,0 W
LAURA 60x100	600	1000	230V AC	~21,4 W
LAURA 60x130	600	1300	230V AC	~26,8 W
LAURA 60x150	600	1500	230V AC	~30,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20 IP44 AIG D LED

LAURA

LAURA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


LAURA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~18,6 W
LAURA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~24,0 W
LAURA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~21,4 W
LAURA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~26,8 W
LAURA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~30,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LAURA PLUS

MALAGA





4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MALAGA 40x90	400	900
MALAGA 45x90	450	900
MALAGA 50x70	500	700
MALAGA 60x80	600	800
MALAGA 80x100	800	1000
MALAGA 60x160	600	1600
MALAGA 70x180	700	1800
MALAGA 80x180	800	1800
MALAGA 80x200	800	2000

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




MALAGA

MALAGA PLUS



4mm mirror, construction - varnished aluminium
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium lakierowane




Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MALAGA PLUS 40x90	400	900	230V AC	~20,63 W
MALAGA PLUS 45x90	450	900	230V AC	~21,45 W
MALAGA PLUS 50x70	500	700	230V AC	~18,15 W
MALAGA PLUS 60x80	600	800	230V AC	~20,0 W
MALAGA PLUS 80x100	800	1000	230V AC	~29,7 W
MALAGA PLUS 60x160	600	1600	230V AC	~39,6 W
MALAGA PLUS 70x180	700	1800	230V AC	~45,65 W
MALAGA PLUS 80x180	800	1800	230V AC	~47,3 W
MALAGA PLUS 80x200	800	2000	230V AC	~51,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


BL
 WH
 GL
 AN
 AL
 TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44



A+ G

LED
 COB

MALAGA PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data
 Technische Daten
 Dane techniczne

LUMIA 50x90

500	900	230V AC	~22 W
-----	-----	------------	----------

LUMIA 50x120

500	1200	230V AC	~28,6 W
-----	------	------------	------------

LUMIA 60x100

600	1000	230V AC	~24,8 W
-----	------	------------	------------

LUMIA 60x130

600	1300	230V AC	~31,4 W
-----	------	------------	------------

LUMIA 60x150


600	1500	230V AC	~35,8 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20

A G

LED
COB



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data
 Technische Daten
 Dane techniczne

VENA 50x90

500	900	230V AC	~22 W
-----	-----	------------	----------

VENA 50x120

500	1200	230V AC	~28,6 W
-----	------	------------	------------

VENA 60x100

600	1000	230V AC	~24,8 W
-----	------	------------	------------

VENA 60x130

600	1300	230V AC	~31,4 W
-----	------	------------	------------

VENA 60x150


600	1500	230V AC	~35,8 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten
Dane techniczne

ONYX Ø 50	500	230V AC	~13,5 W
ONYX Ø 60	600	230V AC	~16,9 W
ONYX Ø 70	700	230V AC	~20,4 W
ONYX Ø 80	800	230V AC	~23,8 W
ONYX Ø 90	900	230V AC	~27,3 W
ONYX Ø 100	1000	230V AC	~30,7 W
ONYX Ø 120	1200	230V AC	~37,7 W
ONYX Ø 140	1400	230V AC	~44,6 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie




The possibility of mounting a shelf (page 118)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
Możliwość montażu półki (str. 118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie




IP20	IP44	AIG	G	LED COB
------	------	-----	---	------------

ONYX PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)

Technical data Technische Daten Dane techniczne

ONYX PLUS Ø 50	500	230V AC	~12,6 W
ONYX PLUS Ø 60	600	230V AC	~16,0 W
ONYX PLUS Ø 70	700	230V AC	~19,5 W
ONYX PLUS Ø 80	800	230V AC	~22,9 W
ONYX PLUS Ø 90	900	230V AC	~26,4 W
ONYX PLUS Ø 100	1000	230V AC	~29,8 W
ONYX PLUS Ø 120	1200	230V AC	~36,8 W
ONYX PLUS Ø 140	1400	230V AC	~43,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44



AIG

LED
COB

ONYX PLUS



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


ORION Ø60	600 ↻	230V AC	~14,6 W
ORION Ø80	800 ↻	230V AC	~21,2 W
ORION Ø100	1000 ↻	230V AC	~27,5 W
ORION Ø120	1200 ↻	230V AC	~33,8 W
ORION Ø140	1400 ↻	230V AC	~40,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten
Dane techniczne

CERCHIO Z Ø50	500 ↕	230V AC	~15,0 W
CERCHIO Z Ø60	600 ↕	230V AC	~18,4 W
CERCHIO Z Ø70	700 ↕	230V AC	~21,9 W
CERCHIO Z Ø80	800 ↕	230V AC	~25,4 W
CERCHIO Z Ø90	900 ↕	230V AC	~28,8 W
CERCHIO Z Ø100	1000 ↕	230V AC	~32,3 W
CERCHIO Z Ø120	1200 ↕	230V AC	~39,2 W
CERCHIO Z Ø140	1400 ↕	230V AC	~46,1 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie




The possibility of mounting a shelf (page 118)
Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
Możliwość montażu półki (str.118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO Z

CERCHIO P



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Cutting the mirror every 5 cm. Other diensions available on request. It is also possible to cut the mirror horizontally - on request
 Schneiden Sie den Spiegel alle 5 cm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Es ist auch möglich, den Spiegel horizontal zu schneiden - auf Anfrage
 Cięcie lustra co 5cm. Inne wymiary na zamówienie. Możliwe cięcie lustra także w poziomie-na zamówienie

Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO P Ø50	500	230V AC
CERCHIO P Ø60	600	230V AC
CERCHIO P Ø70	700	230V AC
CERCHIO P Ø80	800	230V AC
CERCHIO P Ø90	900	230V AC
CERCHIO P Ø100	1000	230V AC
CERCHIO P Ø120	1200	230V AC

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AIG


LED
COB

CERCHIO P

CERCHIO R



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane




Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

CERCHIO R Ø50	500	230V AC	~10,3 W
CERCHIO R Ø60	600	230V AC	~13,1 W
CERCHIO R Ø70	700	230V AC	~15,9 W
CERCHIO R Ø80	800	230V AC	~18,8 W
CERCHIO R Ø90	900	230V AC	~21,6 W
CERCHIO R Ø100	1000	230V AC	~24,4 W
CERCHIO R Ø120	1200	230V AC	~30,1 W
CERCHIO R Ø140	1400	230V AC	~35,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO R

CERCHIO R DUO

separate activation of the front and back lighting
getrennte Ansteuerung der Vorder- und Rückbeleuchtung
oddzielne włączanie podświetlenia przodu i tyłu



5mm mirror, construction - varnished aluminium
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO R DUO Ø50	500	230V AC	~22,9 W
CERCHIO R DUO Ø60	600	230V AC	~29,1 W
CERCHIO R DUO Ø70	700	230V AC	~35,4 W
CERCHIO R DUO Ø80	800	230V AC	~41,7 W
CERCHIO R DUO Ø90	900	230V AC	~48,0 W
CERCHIO R DUO Ø100	1000	230V AC	~54,3 W
CERCHIO R DUO Ø120	1200	230V AC	~66,8 W
CERCHIO R DUO Ø140	1400	230V AC	~79,4 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

AIG F


LED + LED COB

CERCHIO R DUO


MILANO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MILANO Ø50	500	230V AC	~12,2 W
MILANO Ø60	600	230V AC	~15,0 W
MILANO Ø70	700	230V AC	~17,9 W
MILANO Ø80	800	230V AC	~20,7 W
MILANO Ø90	900	230V AC	~23,5 W
MILANO Ø100	1000	230V AC	~26,3 W
MILANO Ø120	1200	230V AC	~32,0 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




MILANO

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie







5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



The possibility of mounting a shelf (page 118)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 118)
 Możliwość montażu półki (str.118)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


LUNA Ø 70		230V AC	~22,4 W
LUNA Ø 80		230V AC	~25,3 W
LUNA Ø 90		230V AC	~29,3 W
LUNA Ø 100		230V AC	~33,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LUXORIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


LUXORIA Ø70	700	230V AC	~17,8 W
LUXORIA Ø80	800	230V AC	~21,2 W
LUXORIA Ø90	900	230V AC	~24,7 W
LUXORIA Ø100	1000	230V AC	~28,1 W
LUXORIA Ø110	1100	230V AC	~31,6 W
LUXORIA Ø120	1200	230V AC	~35,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LUXORIA

IP20

IP44

AIG



LED
COB



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

CARMEN Ø70



CARMEN Ø80



CARMEN Ø90



CARMEN Ø100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LENA 50x90

500	900	230V AC	~24,3 W
-----	-----	------------	------------

LENA 50x120

500	1200	230V AC	~30,9 W
-----	------	------------	------------

LENA 60x100

600	1000	230V AC	~27,8 W
-----	------	------------	------------

LENA 60x130

600	1300	230V AC	~34,4 W
-----	------	------------	------------

LENA 60x150


600	1500	230V AC	~38,8 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44



AIG

LED
COB

LENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LIVIA 50x90

500	900	230V AC	~21,9 W
-----	-----	------------	------------

LIVIA 50x120

500	1200	230V AC	~28,5 W
-----	------	------------	------------

LIVIA 60x100

600	1000	230V AC	~25,4 W
-----	------	------------	------------

LIVIA 60x130

600	1300	230V AC	~32,0 W
-----	------	------------	------------

LIVIA 60x150


600	1500	230V AC	~36,4 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70



ELIPSO Z 60x80



ELIPSO Z 70x90



ELIPSO Z 80x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ELIPSO Z





5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ELIPSO R 50x70



ELIPSO R 60x80



ELIPSO R 70x90




ELIPSO R 80x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Installation position
 Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten
Dane techniczne

SOFIA 50x70	500	700	230V AC	~16,5 W
SOFIA 60x80	600	800	230V AC	~20,2 W
SOFIA 70x90	700	900	230V AC	~25,6 W
SOFIA 80x100	800	1000	230V AC	~29,4 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie


Installation position
Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

NEL 1 60x60

600	600	230V AC	~17,05 W
-----	-----	------------	-------------

NEL 1 70x70

700	700	230V AC	~19,8 W
-----	-----	------------	------------

NEL 1 80x80

800	800	230V AC	~22,6 W
-----	-----	------------	------------

NEL 1 90x90

900	900	230V AC	~25,85 W
-----	-----	------------	-------------

NEL 1 100x100


1000	1000	230V AC	~29,15 W
------	------	------------	-------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K ~7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

NEL 2 50x75	500	750	230V AC	~17,33 W
NEL 3 50x75				~18,70 W
NEL 2 60x90	600	900	230V AC	~21,73 W
NEL 3 60x90				~22,83 W
NEL 2 70x105	700	1050	230V AC	~25,85 W
NEL 3 70x105				~26,40 W
NEL 2 80x120	800	1200	230V AC	~29,70 W
NEL 3 80x120				~30,25 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




NEL 2 NEL 3




NEL 4 NEL 5



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

NEL 4 100x60
NEL 5 100x60



NEL 4 120x70
NEL 5 120x70



NEL 4 140x80
NEL 5 140x80




Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



NEL 4 NEL 5



Rectangular mirrors

Rechteckige Spiegel

Lustra prostokątne

framed mirrors
mit Rahmen
w ramie

ATLAS.....	42
ATLAS PLUS.....	43
ASTON.....	44
ASTON PLUS.....	45
BLAS.....	46
BLAS PLUS.....	47
FRAME.....	48
FRAME 2.....	49
BONITA.....	50
BONITA PLUS.....	51
NINA.....	52
MONICA.....	53

frameless
rahmenlos
bezzramowe

ARKO.....	54
LEONARDO.....	55
WEGA.....	56
FORMA.....	57
MARCO.....	58
SONIA.....	59
CLASSIC.....	60
DANA.....	61
ALA.....	62
FLOT.....	63
BLANCA.....	64
TONDO.....	65
QUADRO.....	66
SIENA.....	67
DIAMANT.....	68
DONATO.....	69
DOBLO.....	70
INVERTO.....	71
PINO.....	72
STAND.....	73
GALAXY.....	73A
GALAXY TOP.....	73B
TWIN.....	73C
TWIN.....	73D



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ATLAS 60x80



ATLAS 80x80



ATLAS 100x80



ATLAS 120x80



ATLAS 140x80



ATLAS 60x100



ATLAS 80x100



ATLAS 100x100





ATLAS 120x100



ATLAS 140x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Techniczne Dane
 Technische Daten Dane techniczne

ATLAS PLUS 60x80

600	800	230V AC	~23,9 W
-----	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 80x80

800	800	230V AC	~28,3 W
-----	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 100x80

1000	800	230V AC	~32,7 W
------	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 120x80

1200	800	230V AC	~37,1 W
------	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 140x80

1400	800	230V AC	~41,5 W
------	-----	------------	------------

ATLAS PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~28,3 W
-----	------	------------	------------

ATLAS PLUS 80x100

800	1000	230V AC	~32,7 W
-----	------	------------	------------

ATLAS PLUS 100x100

1000	1000	230V AC	~37,1 W
------	------	------------	------------


ATLAS PLUS 120x100

1200	1000	230V AC	~41,5 W
------	------	------------	------------

ATLAS PLUS 140x100

1400	1000	230V AC	~45,9 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ATLAS PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
Montageposition
Pozycja montażu



ASTON 60x80

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

600	800	230V AC	~25,2 W
-----	-----	------------	------------

ASTON 80x80

800	800	230V AC	~28,8 W
-----	-----	------------	------------

ASTON 100x80

1000	800	230V AC	~32,4 W
------	-----	------------	------------

ASTON 120x80

1200	800	230V AC	~36,0 W
------	-----	------------	------------

ASTON 140x80

1400	800	230V AC	~39,6 W
------	-----	------------	------------

ASTON 60x100

600	1000	230V AC	~28,8 W
-----	------	------------	------------

ASTON 100x100

1000	1000	230V AC	~36,0 W
------	------	------------	------------

ASTON 120x100



1200	1000	230V AC	~39,6 W
------	------	------------	------------

ASTON 140x100

1400	1000	230V AC	~43,2 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie


BL
WH
GL
AN
AL
TA



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20 IP44 AIG D LED

ASTON PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

ASTON PLUS 60x80

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

600	800	230V AC	~49,6 W
-----	-----	------------	------------

ASTON PLUS 80x80

800	800	230V AC	~57,6 W
-----	-----	------------	------------

ASTON PLUS 100x80

1000	800	230V AC	~65,6 W
------	-----	------------	------------

ASTON PLUS 120x80

1200	800	230V AC	~73,6 W
------	-----	------------	------------

ASTON PLUS 140x80

1400	800	230V AC	~81,6 W
------	-----	------------	------------

ASTON PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~64,0 W
-----	------	------------	------------

ASTON PLUS 80x100

800	1000	230V AC	~72,0 W
-----	------	------------	------------

ASTON PLUS 100x100

1000	1000	230V AC	~80,0 W
------	------	------------	------------



ASTON PLUS 120x100

1200	1000	230V AC	~88,0 W
------	------	------------	------------

ASTON PLUS 140x100

1400	1000	230V AC	~96,0 W
------	------	------------	------------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ASTON PLUS

BLAS



4mm mirror, construction - aluminum frame
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BLAS 50x70



BLAS 60x80



BLAS 60x120



BLAS 80x80



BLAS 100x80





BLAS 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BLAS



4mm mirror, construction - aluminum frame
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen
 Lustro 4mm, konstrukcja - rama aluminiowa



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BLAS PLUS 50x70



BLAS PLUS 60x80



BLAS PLUS 60x120



BLAS PLUS 80x80




BLAS PLUS 100x80



BLAS PLUS 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




BLAS PLUS



FRAME



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
Montageposition/ Pozycja montażu




Technical data Technische Daten
Dane techniczne

FRAME 45x80	450	800	230V AC	~18,9 W
FRAME 80x60	800	600	230V AC	~21,6 W
FRAME 100x80	1000	800	230V AC	~28,8 W
FRAME 120x80	1200	800	230V AC	~32,4 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

FRAME



FRAME 2






ON

OFF

4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Installation position
Montageposition/ Pozycja montażu



Technical data Technische Daten Dane techniczne

FRAME 2 45x80



FRAME 2 80x60



FRAME 2 80x80



FRAME 2 100x80



FRAME 2 120x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



FRAME 2



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BONITA 60x80



BONITA 80x80



BONITA 100x80



BONITA 120x80



BONITA 140x80



BONITA 60x100



BONITA 80x100



BONITA 100x100





BONITA 120x100



BONITA 140x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BONITA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



BONITA PLUS 60x80

600	800	230V AC	~23,9 W
-----	-----	------------	------------

BONITA PLUS 80x80

800	800	230V AC	~28,3 W
-----	-----	------------	------------

BONITA PLUS 100x80

1000	800	230V AC	~32,7 W
------	-----	------------	------------

BONITA PLUS 120x80

1200	800	230V AC	~37,1 W
------	-----	------------	------------

BONITA PLUS 140x80

1400	800	230V AC	~41,5 W
------	-----	------------	------------

BONITA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~28,3 W
-----	------	------------	------------

BONITA PLUS 80x100

800	1000	230V AC	~32,7 W
-----	------	------------	------------

BONITA PLUS 100x100

1000	1000	230V AC	~37,1 W
------	------	------------	------------


BONITA PLUS 120x100

1200	1000	230V AC	~41,5 W
------	------	------------	------------

BONITA PLUS 140x100

1400	1000	230V AC	~45,9 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




IP20 IP44




BONITA PLUS



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Installation position
Montageposition / Pozycja montażu



NINA 60x80

Technical data	Technische Daten
Dane techniczne	
600	800
230V AC	~21,9 W

NINA 80x80

800	800
230V AC	~25,5 W

NINA 100x80

1000	800
230V AC	~29,1 W

NINA 120x80

1200	800
230V AC	~37,7 W

NINA 140x80

1400	800
230V AC	~36,3 W

NINA 60x100

600	1000
230V AC	~25,5 W

NINA 100x100

1000	1000
230V AC	~32,7 W


NINA 120x100

1200	1000
230V AC	~36,3 W

NINA 140x100

1400	1000
230V AC	~39,9 W


Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie









LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana


Installation position/ Montageposition/ Pozycja montażu



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



MONICA 80x60

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
800	600	450
230V AC	~33,0 W	
800	800	550
230V AC	~39,3 W	
1000	800	550
230V AC	~42,9 W	
1200	800	550
230V AC	~46,5 W	

MONICA 80x80

MONICA 100x80

MONICA 120x80

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

IP20

IP44

ATG D

LED



MONICA



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str. 119)




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



standard

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ARKO 80x60



ARKO 60x80



ARKO 100x80





ARKO 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

WEGA 80x60

800	600	230V AC	~25,3 W
-----	-----	------------	------------

WEGA 100x60

1000	600	230V AC	~29,7 W
------	-----	------------	------------

WEGA 100x80

1000	800	230V AC	~34,1 W
------	-----	------------	------------

WEGA 120x80


1200	800	230V AC	~38,5 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

FORMA 60x80



FORMA 100x60



FORMA 100x80



FORMA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MARCO 100x60

1000	600	230V AC	~28,8 W
------	-----	------------	------------

MARCO 100x80

1000	800	230V AC	~33,2 W
------	-----	------------	------------

MARCO 120x80


1200	800	230V AC	~37,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K-7200K
--------------------------	--------------	--------------	--------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SONIA 80x60

800	600	230V AC	~28,6 W
-----	-----	------------	------------

SONIA 100x60

1000	600	230V AC	~33,0 W
------	-----	------------	------------

SONIA 100x80

1000	800	230V AC	~37,4 W
------	-----	------------	------------

SONIA 120x80


1200	800	230V AC	~41,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




CLASSIC



5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

CLASSIC 45x80



CLASSIC 60x80



CLASSIC 100x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

CLASSIC






5mm mirror, construction - steel or varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Stahl oder lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stalowa lub stal lakierowana



The possibility of mounting a shelf (page 119)
 Die Möglichkeit der Montage eines Regals (Seite 119)
 Możliwość montażu półki (str.119)



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DANA 60x80	600	800	230V AC	~12,6 W
DANA 80x80	800	800	230V AC	~12,6 W
DANA 100x80	1000	800	230V AC	~12,6 W
DANA 120x80	1200	800	230V AC	~12,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

NW ~4000K standard	WW ~3000K	CW ~6000K	CCT 3000K -7200K
--------------------------	--------------	--------------	------------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

