



COLLECTION
2023



SINCE 1996

COLLECTION
2023

MIRRORS/ SPIEGEL/ LUSTRA

Round and oval/ Runde und ovale/ Okrągłe i owalne.....	8-40
Rectangular/ Rechteckige/ Prostokątne.....	41-89
Specialist mirrors/ Spezialspiegel/ Specjalistyczne.....	90-94
EASY.....	95-111

BATHROOM BUILT-IN UNIT

BADEZIMMER WANDEIBAU ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-WNĘKOWE

Concealed mounting frame/ Unterputz Einbaurahmen/ Ramy montażowe.....	86-87
ZERO.....	89-96
FLAT	97-110
BEND	111-126

BATHROOM WALL-MOUNTED UNIT

BADWANDMONTIERTE ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-NAŚCIENNE

Stainless steel wall case/ WC Edelstahl Wandmodul/ Schowki WC.....	125
--	-----

BATH ACCESSORIES

BAD ZUBEHÖR

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Acrylic organizers/ Acrylglas Behälter/ Organizery	128-130
Stainless steel bathroom handles/ Edelstahl badezimmer Halter Uchwyty łazienkowe	131-132

LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIETLENIE.....134-163

MIRRORS/ SPIEGEL/ LUSTRA




Round and oval mirrors
Runde und ovale Spiegel
Lustra okrągłe i owalne



Rectangular mirrors
Rechteckige Spiegel
Lustra prostokątne



Specialist mirrors
Spezialspiegel
Lustra specjalistyczne



EASY

ADDITIONAL EQUIPMENT/ ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG/ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Description/ Beschreibung/ Opis

Switches/ Schalter/ Wyłączniki :

Rocker switch / Kippschalter / Wyłącznik kołkowy



IP20 IP44



Touch switch with dimmer / Touch-Schalter mit Dimmer / Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem



IP20 IP44



Touch switch on the mirror / Touch-Schalter auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy na lustrze ze ściemniaczem



IP20 IP44



Changing the color of the light from 3000K to 6000K Veränderung der Farbe des Lichts von 3000K bis 6000K Zmiana barwy światła od 3000K do 6000K :

3000K ←→ 6000K



Double button touch controller / Doppeltasten Touch-Controller / Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy



IP20 IP44



Double button touch controller on the mirror / Doppel-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Jednoprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler / Naścienny bezprzewodowy sterownik 230V AC



IP20



ADDITIONAL EQUIPMENT/ ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG/ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Description/ Beschreibung/ Opis

230V Europlug socket / 230V Euro-Steckdose / Gniazdo wtyczki Euro 230V

12



IP20



Rocker switch on the frame for heating foil / anti-fog system / Kippschalter am Rahmen für Heizfolie / Antibeschlagsystem / Wyłącznik kotłowy do mat grzewczych / mat przeciw osiadananiu pary

17



IP20 IP44



Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Lustro kosmetyczne

13



IP20 IP44



Double button controller for lighting and heating foil / anti-fog system / Doppeltastensteuerung für Beleuchtung und Heizfolie / Antibeschlagsystem / Dwuprzyciskowy sterownik do oświetlenia i mat grzewczych / mat przeciw osiadananiu pary

18



IP20 IP44



Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Lustro kosmetyczne z podświetleniem

14



IP20 IP44



Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Głośniki Bluetooth

19



IP20



Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Mata przeciw osiadananiu pary

15



IP20 IP44




Vertical or horizontal mounting / Vertikale oder horizontale Montage
Montaż pionowo lub poziomo

22



IP20 IP44



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


CW - cold white / kalt weiss / biały zimny

CW
~6000K




CWW - cold-neutral white / kalt-neutral weiss / biały neutralny-zimny

CWW
~4800K



NW - neutral white / neutral weiss / biały neutralny

NW
~4000K



WW - warm white / warm weiss / biały ciepły

WW
~3000K



Housing / Gehäuse / Obudowa:

SB - Brushed stainless steel / Gebürstet Edelstahl / Stal nierdzewna szlifowana

SB

SP - Polished stainless steel / Poliert Edelstahl / Stal nierdzewna polerowana

SP

WH - White / Weiss / Biały

WH

BL - Black / Schwarz / Czarny

BL

Energy class / Energieklasse / Klasa energetyczna



Light source / Leuchtmittel / Źródło światła



Round and oval mirrors

Runde und ovale Spiegel

Lustra okrągłe i owalne

framed mirrors
mit Rahmen
w ramie

ANDREA	10
RONDA	11
LISA	12

framed mirror with lighting
mit Rahmen und Beleuchtung
w ramie i z oświetleniem

TEXAS	13
STILO	14
RONDA Plus	15
LUPE	16
LUPE Plus	17
SELENA	18
SELENA Plus	19
LISA Plus	20
LAURA	21
LAURA Plus	22

frameless and with lighting
rahmenlos und mit Beleuchtung
bezzramowe z oświetleniem

LUXORIA	23
CARMEN	24
PAOLO	25
FLAVIO	26
LENA	27
LIVIA	28
ELENA	29
LUNA	30
CERCHIO Z	31
CERCHIO P	32
CERCHIO R	33
CERCHIO R Plus	34
CERCHIO R Z	35
ONYX	36
MILANO	37
SOFIA	38
ELIPSO Z	39
ELIPSO R	40




Shelfs Regale Półki

for models/ für Modelle/ dla modeli : Lupe, Ronda, Selena, Luna, Cerchio Z, Cerchio R, Onyx


for mirrors size
für spiegel gröÙe
dla rozmiar luster

PLK1 60	600	140	Ø50
PLK1 70	700	140	Ø60
PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90
PLK1 110	1100	140	Ø100



for mirrors size
für spiegel gröÙe
dla rozmiar luster



PLK2 60	600	140	Ø50
PLK2 70	700	140	Ø60
PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90
PLK2 110	1100	140	Ø100



ANDREA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ANDREA Ø60	600	600
ANDREA Ø70	700	700
ANDREA Ø75	750	750
ANDREA Ø80	800	800
ANDREA Ø85	850	850
ANDREA Ø90	900	900

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



RONDA





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

RONDA Ø50	500	500
RONDA Ø60	600	600
RONDA Ø70	700	700
RONDA Ø75	750	750
RONDA Ø80	800	800
RONDA Ø85	850	850
RONDA Ø90	900	900
RONDA Ø100	1000	1000
RONDA Ø120	1200	1200
RONDA Ø140	1400	1400

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA 50x90



LISA 50x120



LISA 60x100



LISA 60x130



LISA 60x150





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



BL



Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)	Voltage	Power (W)
TEXAS Ø60	600	600	230V AC	~14,1 W
TEXAS Ø70	700	700	230V AC	~17,1 W
TEXAS Ø75	750	750	230V AC	~18,6 W
TEXAS Ø80	800	800	230V AC	~19,8 W
TEXAS Ø85	850	850	230V AC	~21,3 W
TEXAS Ø90	900	900	230V AC	~22,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20



IP44

A G D

LED



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

STILO Ø70	700	700	230V AC	~16,5 W
STILO Ø75	750	750	230V AC	~18,3 W
STILO Ø80	800	800	230V AC	~19,2 W
STILO Ø85	850	850	230V AC	~20,7 W
STILO Ø90	900	900	230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A G D

LED

RONDA PLUS





4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

RONDA PLUS Ø50	500	500	230V AC	~6,1 W
RONDA PLUS Ø60	600	600	230V AC	~8,1 W
RONDA PLUS Ø70	700	700	230V AC	~9,7 W
RONDA PLUS Ø75	750	750	230V AC	~10,3 W
RONDA PLUS Ø80	800	800	230V AC	~10,9 W
RONDA PLUS Ø85	850	850	230V AC	~11,9 W
RONDA PLUS Ø90	900	900	230V AC	~12,8 W
RONDA PLUS Ø100	1000	1000	230V AC	~14,1 W
RONDA PLUS Ø120	1200	1200	230V AC	~17,2 W
RONDA PLUS Ø140	1400	1400	230V AC	~20,6 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



RONDA PLUS




4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data		Technische Daten	
	Dane techniczne			
LUPE Ø50	500	500	230V AC	~11,4 W
LUPE Ø60	600	600	230V AC	~14,1 W
LUPE Ø70	700	700	230V AC	~17,1 W
LUPE Ø75	750	750	230V AC	~18,6 W
LUPE Ø80	800	800	230V AC	~19,8 W
LUPE Ø85	850	850	230V AC	~21,3 W
LUPE Ø90	900	900	230V AC	~22,8 W
LUPE Ø100	1000	1000	230V AC	~24,9 W
LUPE Ø120	1200	1200	230V AC	~30,6 W
LUPE Ø140	1400	1400	230V AC	~36,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

4 5 8 9 10 13
14 15 18 9

LUPE PLUS

4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



LUPE PLUS Ø50

500	500	230V AC	~11,4 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø60

600	600	230V AC	~14,1 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø70

700	700	230V AC	~17,1 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø75

750	750	230V AC	~18,6 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø80

800	800	230V AC	~19,8 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø85

850	850	230V AC	~21,3 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø90

900	900	230V AC	~22,8 W
-----	-----	------------	------------

LUPE PLUS Ø100

1000	1000	230V AC	~24,9 W
------	------	------------	------------


LUPE PLUS Ø120

1200	1200	230V AC	~30,6 W
------	------	------------	------------

LUPE PLUS Ø140

1400	1400	230V AC	~36,9 W
------	------	------------	------------

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20

IP44

A G D



LED

LUPE PLUS

SELENA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA Ø70	700	700	230V AC	~16,5 W
SELENA Ø75	750	750	230V AC	~18,3 W
SELENA Ø80	800	800	230V AC	~19,2 W
SELENA Ø85	850	850	230V AC	~20,7 W
SELENA Ø90	900	900	230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





SELENA

SELENA PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA PLUS Ø70	700	700	230V AC	~27,1 W
SELENA PLUS Ø75	750	750	230V AC	~29,7 W
SELENA PLUS Ø80	800	800	230V AC	~31,2 W
SELENA PLUS Ø85	850	850	230V AC	~33,3 W
SELENA PLUS Ø90	900	900	230V AC	~35,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

ATG D



LED

SELENA PLUS

LISA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA PLUS 50x90

500	900	230V AC	~12,4 W
-----	-----	------------	------------

LISA PLUS 50x120

500	1200	230V AC	~16,0 W
-----	------	------------	------------

LISA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~14,4 W
-----	------	------------	------------

LISA PLUS 60x130

600	1300	230V AC	~18,0 W
-----	------	------------	------------

LISA PLUS 60x150


600	1500	230V AC	~20,5 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A G D



LED

LISA PLUS

LAURA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LAURA 50x90	500	900	230V AC	~25,0 W
LAURA 50x120	500	1200	230V AC	~32,1 W
LAURA 60x100	600	1000	230V AC	~28,8 W
LAURA 60x130	600	1300	230V AC	~36,0 W
LAURA 60x150	600	1500	230V AC	~41 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





LAURA

LAURA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	W	H	Voltage	Power
LAURA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~25,0 W
LAURA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~32,1 W
LAURA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~28,8 W
LAURA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~36,0 W
LAURA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~41 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

4 5 8 9 10 13
14 15 18 9



IP20 IP44 A ↑ D LED

LAURA PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana


	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
LUXORIA Ø70		230V AC	~17,7 W
LUXORIA Ø80		230V AC	~21,2 W
LUXORIA Ø90		230V AC	~24,7 W
LUXORIA Ø100		230V AC	~28,1 W
LUXORIA Ø110		230V AC	~31,6 W
LUXORIA Ø120		230V AC	~35 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:







5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CARMEN Ø70

700	700	230V AC	~18,9 W
-----	-----	------------	------------

CARMEN Ø80

800	800	230V AC	~22,8 W
-----	-----	------------	------------

CARMEN Ø90

900	900	230V AC	~26,4 W
-----	-----	------------	------------

CARMEN Ø100

1000	1000	230V AC	~30,3 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A
↑
G



LED

CARMEN

PAOLO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

PAOLO 55x85



PAOLO 70x105




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





PAOLO





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



FLAVIO 70x55

Technical data Technische Daten Dane techniczne



FLAVIO 100x70



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LENA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LENA 50x90

500	900	230V AC	~26,4 W
-----	-----	------------	------------

LENA 50x120

500	1200	230V AC	~33,6 W
-----	------	------------	------------

LENA 60x100

600	1000	230V AC	~30,0 W
-----	------	------------	------------

LENA 60x130

600	1300	230V AC	~37,2 W
-----	------	------------	------------

LENA 60x150


600	1500	230V AC	~42,0 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LENA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LIVIA 50x90

500	900	230V AC	~24,0 W
-----	-----	------------	------------

LIVIA 50x120

500	1200	230V AC	~31,2 W
-----	------	------------	------------

LIVIA 60x100

600	1000	230V AC	~27,6 W
-----	------	------------	------------

LIVIA 60x130

600	1300	230V AC	~34,8 W
-----	------	------------	------------

LIVIA 60x150


600	1500	230V AC	~39,6 W
-----	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ELENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELENA Ø60/6L
ELENA Ø60/6R



ELENA Ø80/6L
ELENA Ø80/6R



ELENA Ø80/8L
ELENA Ø80/8R




ELENA Ø100/8L
ELENA Ø100/8R



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

ELENA





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

LUNA Ø 70	700	700	230V AC	~24,6 W
LUNA Ø 80	800	800	230V AC	~27,3 W
LUNA Ø 90	900	900	230V AC	~31,5 W
LUNA Ø 100	1000	1000	230V AC	~34,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO Z Ø50

500	500	230V AC	~16,8 W
-----	-----	------------	------------

CERCHIO Z Ø60

600	600	230V AC	~20,4 W
-----	-----	------------	------------

CERCHIO Z Ø70

700	700	230V AC	~23,7 W
-----	-----	------------	------------

CERCHIO Z Ø80

800	800	230V AC	~27,9 W
-----	-----	------------	------------

CERCHIO Z Ø90

900	900	230V AC	~31,8 W
-----	-----	------------	------------

CERCHIO Z Ø100


1000	1000	230V AC	~35,7 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO Z



CERCHIO P



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Cutting the mirror every 5 cm. Other diensions available on request. It is also possible to cut the mirror horizontally - on request
 Schneiden Sie den Spiegel alle 5 cm. Andere Abmessungen auf Anfrage. Es ist auch möglich, den Spiegel horizontal zu schneiden - auf Anfrage
 Cięcie lustra co 5cm. Inne wymiary na zamówienie. Możliwe cięcie lustra także w poziomie-na zamówienie


Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO P Ø50	500	500	230V AC
CERCHIO P Ø60	600	600	230V AC
CERCHIO P Ø70	700	700	230V AC
CERCHIO P Ø80	800	800	230V AC
CERCHIO P Ø90	900	900	230V AC
CERCHIO P Ø100	1000	1000	230V AC
CERCHIO P Ø120	1200	1200	230V AC

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO P

CERCHIO R



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO R Ø60	600	600	230V AC	~13,2 W
CERCHIO R Ø70	700	700	230V AC	~16,2 W
CERCHIO R Ø80	800	800	230V AC	~19,2 W
CERCHIO R Ø90	900	900	230V AC	~21,9 W
CERCHIO R Ø100	1000	1000	230V AC	~24,6 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20

IP44

ATG D

LED



CERCHIO R

CERCHIO R PLUS

separate activation of the front and back lighting
 getrennte Ansteuerung der Vorder- und Rückbeleuchtung
 oddzielne włączanie podświetlenia przodu i tyłu



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO R PLUS Ø 60	600	600	230V AC	~13,2 W
CERCHIO R PLUS Ø 70	700	700	230V AC	~16,2 W
CERCHIO R PLUS Ø 80	800	800	230V AC	~19,2 W
CERCHIO R PLUS Ø 90	900	900	230V AC	~21,9 W
CERCHIO R PLUS Ø 100	1000	1000	230V AC	~24,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO R PLUS

CERCHIO R Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO R Z Ø60	↔ 600	↕ 600	230V AC	~13,2 W
CERCHIO R Z Ø70	↔ 700	↕ 700	230V AC	~16,2 W
CERCHIO R Z Ø80	↔ 800	↕ 800	230V AC	~19,2 W
CERCHIO R Z Ø90	↔ 900	↕ 900	230V AC	~21,9 W
CERCHIO R Z Ø100	↔ 1000	↕ 1000	230V AC	~24,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO R Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ONYX Ø 50	500	500	230V AC	~15,9 W
ONYX Ø 60	600	600	230V AC	~18,6 W
ONYX Ø 70	700	700	230V AC	~22,5 W
ONYX Ø 80	800	800	230V AC	~26,1 W
ONYX Ø 90	900	900	230V AC	~30,0 W
ONYX Ø 100	1000	1000	230V AC	~33,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
MILANO Ø50	500	500	230V AC	~9,9 W		
MILANO Ø60	600	600	230V AC	~12,1 W		
MILANO Ø70	700	700	230V AC	~14,4 W		
MILANO Ø80	800	800	230V AC	~16,6 W		
MILANO Ø90	900	900	230V AC	~18,9 W		
MILANO Ø100	1000	1000	230V AC	~21,1 W		



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

SOFIA 50x70	500	700	230V AC	~18,6 W
SOFIA 60x80	600	800	230V AC	~22,5 W
SOFIA 70x90	700	900	230V AC	~26,1 W
SOFIA 80x100	800	1000	230V AC	~30,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





SOFIA



ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70



ELIPSO Z 60x80



ELIPSO Z 70x90



ELIPSO Z 80x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





ELIPSO Z



ELIPSO R



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELIPSO R 50x70



ELIPSO R 60x80



ELIPSO R 70x90



ELIPSO R 80x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ELIPSO R

Rectangular mirrors

Rechteckige Spiegel

Lustra prostokątne

framed mirrors
mit Rahmen
w ramie

BLAS	43
VICTORIA	44
VICTOR	45
ATLAS	46
BONITA	47
AMANDA	48

framed mirror with lighting
mit Rahmen und Beleuchtung
w ramie i z oświetleniem

BLAS Plus	49
FRAME	50
FRAME 2	51
ASTON	52
ASTON Plus	53
NINA	54
ATLAS Plus	55
BONITA Plus	56
MONICA	57
ZARIA	58
ZARIA BLACK	59
ZARIA D1/D2	60
AMELIA	61
AMELIA Plus	62

frameless and with lighting
rahmenlos und mit Beleuchtung
bezzramowe z oświetleniem


DIAMANT
DONATO
DOBLO
MOSAIC
TONDO
MIRO
STAND
STAND 2
PINO
PINO 2
INVERTO
INVERTO 2
ALA
VETRO
SIENA
BLANCA
RIO
ARKO
LEONARDO
QUADRO
VARIO
FANTASY
FLOT
FORMA
MARCO
WEGA
SONIA
DANA
CLASSIC
PRELLO




Shelfs Regale Półki


aluminum shelf for rectangular mirrors/ Aluminiumregal für Rechteckige Spiegel/ półka aluminiowa do luster prostokątnych :
Ala, Arko, Blanca, Classic, Dana, Doblo, Fantasy, Flot, Miro, Prelo, Tondo, Vetro

PLP1 60	600	120
PLP1 70	700	120
PLP1 80	800	120
PLP1 90	900	120
PLP1 100	1000	120
PLP1 110	1100	120
PLP1 120	1200	120







GD
Gold electroplated
Gold galvanisiert
Złoty galwaniczny



GDB
Gold electroplated brushed
Gold galvanisch gebürstet
Złoty galwaniczny drapany




CPB
Copper electroplated brushed
Kupfer galvanisch gebürstet
Miedź galwaniczna drapana



CH
Chrome
Chrom




SLB
Silver electroplated brushed
Silber galvanisch gebürstet
Srebrny galwaniczny drapany



BL
Black matte
Schwarz matt
Czarny mat



WH
White matte
Weiss matt
Biały mat



AL
Aluminium



5mm mirror, construction - aluminum frame
5mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen
Lustro 5mm, konstrukcja - rama aluminiowa

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

BLAS 50x70



BLAS 60x80



BLAS 60x120



BLAS 80x80





BLAS 100x80



BLAS 120x80





Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie



VICTORIA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTORIA 60x80



VICTORIA 80x80




VICTORIA 100x80



VICTORIA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




VICTORIA

VICTOR



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTOR 60x80



VICTOR 80x80




VICTOR 100x80



VICTOR 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



VICTOR



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Techniczne Dane
 Dane techniczne

ATLAS 60x80



ATLAS 80x80



ATLAS 100x80



ATLAS 120x80





ATLAS 60x100



ATLAS 120x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BONITA 60x80



BONITA 80x80



BONITA 100x80



BONITA 120x80




BONITA 60x100



BONITA 120x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



AMANDA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

AMANDA 50x90



AMANDA 50x100



AMANDA 50x120





AMANDA 60x100



AMANDA 60x120



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



AMANDA

BLAS PLUS



GD

Gold electroplated
Gold galvanisiert
Złoty galwaniczny

GDB

Gold electroplated brushed
Gold galvanisch gebürstet
Złoty galwaniczny drapany

CPB

Copper electroplated brushed
Kupfer galvanisch gebürstet
Miedź galwaniczna drapana

CH

Chrome
Chrom

SLB

Silver electroplated brushed
Silber galvanisch gebürstet
Srebrny galwaniczny drapany

BL

Black matte
Schwarz matt
Czarny mat

WH

White matte
Weiss matt
Biały mat

AL

Aluminium



5mm mirror, construction - aluminum frame
5mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumrahmen
Lustro 5mm, konstrukcja - rama aluminiowa

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

BLAS PLUS 50x70



BLAS PLUS 60x80



BLAS PLUS 60x120



BLAS PLUS 80x80





BLAS PLUS 100x80



BLAS PLUS 120x80



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





BLAS PLUS

FRAME



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



FRAME 45x80

450	800	230V AC	~25,5 W
-----	-----	------------	------------

FRAME 80x60

800	600	230V AC	~29,1 W
-----	-----	------------	------------

FRAME 100x80

1000	800	230V AC	~38,7 W
------	-----	------------	------------

FRAME 120x80


1200	800	230V AC	~43,5 W
------	-----	------------	------------

Technical data Technische Daten Dane techniczne

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

FRAME

FRAME 2



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




Technical data Technische Daten Dane techniczne

FRAME 2 45x80	450	800	230V AC	~7,8 W
FRAME 2 60x80	600	800	230V AC	~10,2 W
FRAME 2 80x80	800	800	230V AC	~13,8 W
FRAME 2 100x80	1000	800	230V AC	~17,4 W
FRAME 2 120x80	1200	800	230V AC	~21,0 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





FRAME 2

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
ASTON 100x80	1000	800	230V AC ~43,2 W


ASTON 120x80	1200	800	230V AC ~48,0 W
---------------------	------	-----	-----------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ASTON PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ASTON PLUS 60x80



ASTON PLUS 80x80



ASTON PLUS 100x80



ASTON PLUS 120x80




ASTON PLUS 60x100



ASTON PLUS 120x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ASTON PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

NINA 60x80



NINA 80x80



NINA 100x80



NINA 120x80




NINA 60x100



NINA 120x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ATLAS PLUS





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ATLAS PLUS 60x80	600	800	230V AC	~22,4 W
ATLAS PLUS 80x80	800	800	230V AC	~26 W
ATLAS PLUS 100x80	1000	800	230V AC	~29,6 W
ATLAS PLUS 120x80	1200	800	230V AC	~33,2 W
ATLAS PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~26 W
ATLAS PLUS 120x100	1200	1000	230V AC	~36,8 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ATLAS PLUS



BONITA PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana


Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

BONITA PLUS 60x80	600	800	230V AC	~23,4 W
BONITA PLUS 80x80	800	800	230V AC	~27 W
BONITA PLUS 100x80	1000	800	230V AC	~30,6 W
BONITA PLUS 120x80	1200	800	230V AC	~34,2 W
BONITA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~27 W
BONITA PLUS 120x100	1200	1000	230V AC	~37,8 W




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------






ON

OFF




5mm mirror, construction - varnished steel
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



MONICA 80x60

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne		
800	600	450	230V AC	~47,5 W
1000	800	550	230V AC	~60,9 W
1200	800	550	230V AC	~65,7 W

MONICA 100x80

MONICA 120x80

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie





MONICA

ZARIA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ZARIA 45x80	450	800	230V AC	~20,4 W
ZARIA 60x80	600	800	230V AC	~25,8 W
ZARIA 100x80	1000	800	230V AC	~40,2 W
ZARIA 120x80	1200	800	230V AC	~47,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ZARIA BLACK



5mm mirror, construction - varnished steel
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
Dane techniczne

ZARIA BLACK 45x80	450	800	230V AC	~20,4 W
ZARIA BLACK 60x80	600	800	230V AC	~25,8 W
ZARIA BLACK 100x80	1000	800	230V AC	~40,2 W
ZARIA BLACK 120x80	1200	800	230V AC	~47,4 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie




ZARIA BLACK




ZARIA D1 ZARIA D2



Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data / Technische Daten / Dane techniczne		Opening direction to select / Türöffnung zu Bestellen / Kierunek otwarcia do wyboru	
	W	H	DIN L	DIN R
ZARIA D1 45x80	450	800	230V AC	~21,9 W
ZARIA D1 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W
ZARIA D2 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W
ZARIA D2 80x80	800	800	230V AC	~30,4 W
ZARIA D2 100x80	1000	800	230V AC	~36,6 W



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K
NW ~4000K
WW ~3000K

IP20
IP44
A G D
LED

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

ZARIA D1 ZARIA D2



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

AMELIA 50x90



AMELIA 50x100



AMELIA 50x120





AMELIA 60x100



AMELIA 60x120



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



AMELIA PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

AMELIA PLUS 50x90



AMELIA PLUS 50x100



AMELIA PLUS 50x120





AMELIA PLUS 60x100



AMELIA PLUS 60x120



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





AMELIA PLUS

DIAMANT



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



DIAMANT 45x70

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
450	700	230V AC
		~16,2 W

DIAMANT 80x60

800	600	230V AC
		~20,7 W

DIAMANT 60x80

600	800	230V AC
		~20,7 W

DIAMANT 100x80

1000	800	230V AC
		~27,9 W

DIAMANT 120x80

1200	800	230V AC
		~31,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

WH

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





DIAMANT

DONATO



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


DONATO 80x60	800	600	230V AC	~20,7 W
DONATO 60x80	600	800	230V AC	~20,7 W
DONATO 100x80	1000	800	230V AC	~27,9 W
DONATO 120x80	1200	800	230V AC	~31,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

- 1
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19

DOBLO 1 45x80



DOBLO 2 45x80



DOBLO 2 60x80



DOBLO 2 100x80




DOBLO 2 120x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

- IP20
- IP44
-
- LED

MOSAIC



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



MOSAIC 100x80

Technical data Technische Daten Dane techniczne



MOSAIC 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





MOSAIC



TONDO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne		
TONDO 60x80				230V AC	~18,3 W
TONDO 80x80				230V AC	~22,2 W
TONDO 100x80				230V AC	~22,2 W
TONDO 120x80				230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




TONDO





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MIRO 80x60/6



MIRO 80x80/6



MIRO 100x80/8



MIRO 120x80/8



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



STAND



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

STAND 60x80



STAND 2 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



- 1
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19

- IP20
- IP44
- A ↑ G
- D
- LED

STAND



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

PINO 60x80




PINO 2 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



INVERTO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



INVERTO 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
600	800	TH
230V AC	~25,2 W	

INVERTO2 60x80

600	800	TH
230V AC	~50,4 W	

TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

INVERTO

IP20

IP44


AIG D

LED

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	---------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ALA 60x80



ALA 80x80



ALA 100x80




ALA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VETRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Technical data Technische Daten Dane techniczne

Model	Width	Height	Voltage	Power
VETRO 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
VETRO 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
VETRO 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
VETRO 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VETRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

SIENA 45x70

450	700	230V AC	~18,5 W
-----	-----	------------	------------

SIENA 60x80

600	800	230V AC	~23,0 W
-----	-----	------------	------------


SIENA 100x80

1000	800	230V AC	~30,2 W
------	-----	------------	------------

SIENA 120x80

1200	800	230V AC	~33,9 W
------	-----	------------	------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BLANCA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Technical data Technische Daten Dane techniczne

BLANCA 60x80	600	800	230V AC	~10,3 W
BLANCA 100x80	1000	800	230V AC	~17,6 W
BLANCA 120x80	1200	800	230V AC	~21,1 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BLANCA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

RIO 1 45x80	450	800	230V AC	~14,0 W
RIO 2 60x80	600	800	230V AC	~28,0 W
RIO 2 80x80	800	800	230V AC	~28,0 W
RIO 2 100x80	1000	800	230V AC	~28,0 W

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ARKO 80x60



ARKO 60x80



ARKO 100x80



ARKO 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LEONARDO 80x60

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
800	600	230V AC	~37,2 W

LEONARDO 100x80

1000	800	230V AC	~46,8 W
------	-----	---------	---------

LEONARDO 120x80


1200	800	230V AC	~56,4 W
------	-----	---------	---------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



QUADRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



QUADRO 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
600	800	230V AC	~43,2 W

QUADRO 100x80


1000	800	230V AC	~57,6 W
------	-----	---------	---------

QUADRO 120x80

1200	800	230V AC	~64,8 W
------	-----	---------	---------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





QUADRO





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



VARIO 60x80L				
VARIO 60x80R	600	800	230V AC	~22,0 W
VARIO 80x60L				
VARIO 80x60R	800	600	230V AC	~22,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FANTASY



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Technical data Technische Daten Dane techniczne

FANTASY ... 60x80

600	800	12V DC	~8,55 W
800	800	12V DC	~12,15 W
1000	800	12V DC	~15,75 W
1200	800	12V DC	~17,55 W

FANTASY ... 80x80

FANTASY ... 100x80

FANTASY ... 120x80*

FANTASY W3 60x80


600	800	12V DC	~10,30 W
800	800	12V DC	~14,00 W
1000	800	12V DC	~17,55 W
1200	800	12V DC	~21,15 W

FANTASY W3 80x80


FANTASY W3 100x80

FANTASY W3 120x80

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




SB



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FANTASY



IP20

IP44

LED




5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
FLOT 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
FLOT 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
FLOT 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
FLOT 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



FORMA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

FORMA 60x80

↔ 600	↕ 800	230V AC	~27,6 W
-------	-------	------------	------------

FORMA 100x60

↔ 1000	↕ 600	230V AC	~32,4 W
--------	-------	------------	------------

FORMA 100x80

↔ 1000	↕ 800	230V AC	~37,2 W
--------	-------	------------	------------

FORMA 120x80


↔ 1200	↕ 800	230V AC	~42,0 W
--------	-------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FORMA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

MARCO 100x60	1000	600	230V AC	~31,2 W
MARCO 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
MARCO 120x80	1200	800	230V AC	~41,0 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

WEGA 80x60



WEGA 100x60



WEGA 100x80



WEGA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

SONIA 80x60



SONIA 100x60



SONIA 100x80



SONIA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DANA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DANA 60x80



DANA 80x80



DANA 100x80



DANA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





DANA



CLASSIC



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CLASSIC 45x80



CLASSIC 60x80



CLASSIC 100x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CLASSIC



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

PRELLO 80x60

← 800 →	600 ↑ ↓	230V AC	~18,0 W
---------	---------	------------	------------

PRELLO 100x80

← 1000 →	800 ↑ ↓	230V AC	~25,2 W
----------	---------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

- 1
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19

IP20

IP44

A
G D

LED

Specialist mirrors

Spezialspiegel

Lustra specjalistyczne


tilting mirrors
Kippspiegel
Lustra uchylne

TORINO
TORINO 1
TORINO 2
TORINO 3

TORINO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TORINO 60x45




TORINO 60x60



TORINO 60x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



TORINO 1



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

	600	450	230V AC	~4,8 W
TORINO 1 60x45	600	450	230V AC	~4,8 W
TORINO 1 60x60	600	600	230V AC	~4,8 W
TORINO 1 60x80	600	800	230V AC	~4,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TORINO 1

TORINO 2



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


TORINO 2 60x45	600	450	230V AC	~6,0 W
TORINO 2 60x60	600	600	230V AC	~9,6 W
TORINO 2 60x80	600	800	230V AC	~14,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44

A
G D


LED

TORINO 2

TORINO 3



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TORINO 3 60x60	600	600	230V AC	~14,4 W
TORINO 3 60x80	600	800	230V AC	~19,2 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



TORINO 3





EASY mirrors
EASY Spiegel
Lustra EASY

EASY 01.....	68
EASY 02	69
EASY 03	70
EASY 03.1.....	71
EASY 04	72
EASY 04.1.....	73
EASY 05	74
EASY 06	75
EASY 07.....	76
EASY 08	77
EASY ALU 01	78
EASY ALU 01.1	79
EASY ALU 02.....	80
EASY ALU 03.....	81
EASY ALU 04.....	82
EASY ALU 05.....	83

EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 01 80x60	800	600	230V AC	~8,7 W		
EASY 01 100x60	1000	600	230V AC	~11,1 W		
EASY 01 60x80	600	800	230V AC	~6,3 W		
EASY 01 80x80	800	800	230V AC	~8,7 W		
EASY 01 100x80	1000	800	230V AC	~11,1 W		
EASY 01 120x80	1200	800	230V AC	~10,8 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 01

EASY 02



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 02 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
EASY 02 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
EASY 02 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 02

EASY 03



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 03 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
EASY 03 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
EASY 03 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 03

EASY 03.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 03.1 80x60

800	600	230V AC	~11,0 W
-----	-----	------------	------------

EASY 03.1 100x60

1000	600	230V AC	~11,0 W
------	-----	------------	------------

EASY 03.1 60x80

600	800	230V AC	~14,9 W
-----	-----	------------	------------

EASY 03.1 80x80

800	800	230V AC	~14,9 W
-----	-----	------------	------------

EASY 03.1 100x80

1000	800	230V AC	~14,9 W
------	-----	------------	------------

EASY 03.1 120x80

1200	800	230V AC	~14,9 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 03.1

EASY 04



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY 04 80x60	800	600	230V AC ~9,3 W
EASY 04 100x60	1000	600	230V AC ~9,4 W
EASY 04 60x80	600	800	230V AC ~6,9 W
EASY 04 80x80	800	800	230V AC ~9,3 W
EASY 04 100x80	1000	800	230V AC ~9,4 W
EASY 04 120x80	1200	800	230V AC ~11,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 04

EASY 04.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY 04.1 80x60	800	600	230V AC ~9,3 W
EASY 04.1 100x60	1000	600	230V AC ~9,4 W
EASY 04.1 60x80	600	800	230V AC ~6,9 W
EASY 04.1 80x80	800	800	230V AC ~9,3 W
EASY 04.1 100x80	1000	800	230V AC ~9,4 W
EASY 04.1 120x80	1200	800	230V AC ~11,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 04.1

EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY 05 80x60	800	600	230V AC ~11,0 W
EASY 05 100x60	1000	600	230V AC ~11,0 W
EASY 05 60x80	600	800	230V AC ~14,9 W
EASY 05 80x80	800	800	230V AC ~14,9 W
EASY 05 100x80	1000	800	230V AC ~14,9 W
EASY 05 120x80	1200	800	230V AC ~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 05

EASY 06



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 06 45x70	450	700	230V AC	~12,6 W
EASY 06 60x60	600	600	230V AC	~13,2 W
EASY 06 60x80	600	800	230V AC	~15,6 W
EASY 06 80x80	800	800	230V AC	~18,0 W
EASY 06 100x80	1000	800	230V AC	~20,4 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





EASY 06

EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 07 Ø50	500	500	230V AC	~8,4 W
EASY 07 Ø60	600	600	230V AC	~10,2 W
EASY 07 Ø70	700	700	230V AC	~11,8 W
EASY 07 Ø80	800	800	230V AC	~13,9 W
EASY 07 Ø90	900	900	230V AC	~15,9 W
EASY 07 Ø100	1000	1000	230V AC	~17,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 07



EASY 08



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 08 50x70

500	700	230V AC	~10,5 W
-----	-----	------------	------------

EASY 08 60x80

600	800	230V AC	~12,6 W
-----	-----	------------	------------

EASY 08 70x90

700	900	230V AC	~14,4 W
-----	-----	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20


IP44

ATG D



LED

EASY 08

EASY ALU 01



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY ALU 01 80x60	800	600	230V AC ~5,2 W
EASY ALU 01 100x60	1000	600	230V AC ~6,7 W
EASY ALU 01 60x80	600	800	230V AC ~3,8 W
EASY ALU 01 80x80	800	800	230V AC ~5,2 W
EASY ALU 01 100x80	1000	800	230V AC ~6,7 W
EASY ALU 01 120x80	1200	800	230V AC ~8,1 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01

EASY ALU 01.1



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY ALU 01.1 80x60	800	600	230V AC	~10,4 W
EASY ALU 01.1 100x60	1000	600	230V AC	~13,3 W
EASY ALU 01.1 60x80	600	800	230V AC	~7,6 W
EASY ALU 01.1 80x80	800	800	230V AC	~10,4 W
EASY ALU 01.1 100x80	1000	800	230V AC	~13,3 W
EASY ALU 01.1 120x80	1200	800	230V AC	~16,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01.1

EASY ALU 02



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 02 80x60*

800	600	230V AC	~7,2 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 100x60*

1000	600	230V AC	~7,2 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 60x80

600	800	230V AC	~8,6 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 80x80

800	800	230V AC	~8,6 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 100x80

1000	800	230V AC	~8,6 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 120x80

1200	800	230V AC	~8,6 W
------	-----	------------	-----------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 02

EASY ALU 03



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 03 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
600	800	230V AC	~12,9 W
800	600	230V AC	~11,5 W
800	800	230V AC	~14,4 W
1000	600	230V AC	~12,9 W
1000	800	230V AC	~15,8 W
1200	800	230V AC	~17,3 W

EASY ALU 03 80x60

EASY ALU 03 80x80

EASY ALU 03 100x60


EASY ALU 03 100x80

EASY ALU 03 120x80

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





EASY ALU 03

EASY ALU 04



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY ALU 04 60x80

600	800	230V AC	~16,3 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 04 80x60

800	600	230V AC	~16,3 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 04 80x80

800	800	230V AC	~19,2 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 04 100x60

1000	600	230V AC	~19,2 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 04 100x80

1000	800	230V AC	~22,0 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 04 120x80

1200	800	230V AC	~24,9 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 04



EASY ALU 05



4mm mirror, construction - aluminum profile
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumprofil
 Lustro 4mm, konstrukcja - profil aluminiowy



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY ALU 05 60x80



EASY ALU 05 100x80




EASY ALU 05 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

inox brushed, black brushed, chrom
 inox gebürstet, schwarz gebürstet, chrom
 inox szlif, czarny szlif, chrom

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY ALU 05