

LANDO



Lustra do makijażu Makeup mirrors Die Kosmetikspiegel



SCM-3C2/GL3

SWING O4

SWING P4



Lustro do makijażu Makeup mirror Kosmetikspiegel





SCM-3C2/GL



SCM-3C2/BL



SCM-3C2/WH



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Dotykowe przyciski / Touch buttons / Sensortasten



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Steplessly adjustable light color light color (cool, natural, warm)
Stufenlos einstellbare Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Płynne ściemnianie (10%-100%) / Stepless dimming (10%-100%) / Stufenloses Dimmen (10%-100%)



Pamięć ustawień / Memory settings / Speicherfunktion



Regulowany kąt nachylenia / Adjustable tilt angle / Verstellbarer Neigungswinkel





Wbudowany akumulator (do 1h - 100% jasności) / Built-in battery (up to 1h - 100% brightness) /
Integrierter Akku (bis zu 1 Std - 100 % Helligkeit)



Kabel USB-A/C 1m w zestawie / 1m USB-A/C cable included / 1 m USB-A/C-Kabel im Set

Lustro do makijażu
Makeup mirror
Kosmetikspiegel



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał - Stal / Material - Steel / Material - Stahl



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Montaż: Ścienny (na kołki rozporowe) / Mounting: Wall-mounted (using wall plugs)
Montage: Wandmontage (mit Dübeln)



Regulacja: Ramię trójprzegubowe, obrotowe i uchylne / Adjustment: Triple-jointed arm, swivel and tilt
Verstellung: Dreigelenkarm, schwenkbar und neigbar



Powiększenie x3 / 3x magnification / 3-fache Vergrößerung



Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



LUMI6
VERO7
LORO8
VINI9
CUBE10
ROKO10



Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Moc / Power / Leistung: **Lumi 4 -6W** **Lumi 6 -9W**




Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V





Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten


Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Vero 4



Vero 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+Szkło akrylowe / Material: ABS+Acrylic glass / Material: ABS+Acrylglas



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Moc / Power / Leistung: **Vero 4 -8W** **Vero 6 -12W**




Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Moc / Power / Leistung: **Loro 4** -6W **Loro 6** -9W




Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten


Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Vini 4



Vini 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Moc / Power / Leistung: **Vini 4 -7W** **Vini 6 -11W**




Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart




Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten


Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten



Cube



Roko



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)




Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Moc - 4W / Power - 4W / Leistung - 4W




Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen



AURA LUMI	12
AURA VERO	13
AURA LORO	14
AURA VINI	15
TWIN CUBE	16
TWIN ROKO	17




Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Lumi 4	60x80	Lumi 4
Aura 810 Lumi 4	80x100	Lumi 4
Aura 68 Lumi 6	60x80	Lumi 6
Aura 810 Lumi 6	80x100	Lumi 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Moc / Power / Leistung: **Aura Lumi 4 -6W** **Aura Lumi 6 -9W**



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Vero 4	60x80	Vero 4
Aura 810 Vero 4	80x100	Vero 4
Aura 68 Vero 6	60x80	Vero 6
Aura 810 Vero 6	80x100	Vero 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Moc / Power / Leistung: **Aura Vero 4** -8W **Aura Vero 6** -12W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Loro 4	60x80	Loro 4
Aura 810 Loro 4	80x100	Loro 4
Aura 68 Loro 6	60x80	Loro 6
Aura 810 Loro 6	80x100	Loro 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Moc / Power / Leistung: **Aura Loro 4** -6W **Aura Loro 6** -9W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


Lustra z lampami

Mirrors with lights

Spiegel mit Lampen



	W x H(cm)	Typ oprawy Luminaire type Leuchtentyp
Aura 68 Vini 4	60x80	Vini 4
Aura 810 Vini 4	80x100	Vini 4
Aura 68 Vini 6	60x80	Vini 6
Aura 810 Vini 6	80x100	Vini 6



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Moc / Power / Leistung: **Aura Vini 4 -7W** **Aura Vini 6 -11W**



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom





Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart

Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen



Twin 68 Cube 3

W x H(cm)

60x80

Twin 810 Cube 3

80x100




Twin 68 Cube 4

60x80

Twin 810 Cube 4

80x100

Barwa światła
Light color
Lichtfarbe



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)




Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Moc - 8W / Power - 8W / Leistung - 8W



Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K





Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwie pozycje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen



Twin 68 Roko 3

W x H(cm)

60x80

Twin 810 Roko 3

80x100




Twin 68 Roko 4

60x80

Twin 810 Roko 4

80x100

Barwa światła
Light color
Lichtfarbe



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)




Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage



Moc - 8W / Power - 8W / Leistung - 8W



Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom



Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

Lustra
Mirrors
Spiegel



LRP	12
LCZ	13
LCR	14
LLP	15
LLE	16
LLR	17




Lustra
Mirrors
Spiegel



LRP60ZM 10,5W Ø 60 cm

LRP80ZM 13,5W Ø 80 cm



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia / Lighting wattage / Beleuchtungsleistung: **LRP60ZM** -10,5W **LRP80ZM** -13,5W



Mata przeciwparowa / Anti-fog mat / Antibeschlagmatte: **LRP60ZM** -14W **LRP80ZM** -22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V





Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LCZ60ZM 10,5W Ø 60 cm

LCZ80ZM 13,5W Ø 80 cm



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia / Lighting wattage / Beleuchtungsleistung: **LCZ60ZM** -10,5W **LCZ80ZM** -13,5W



Mata przeciwparowa / Anti-fog mat / Antibeslagmatte: **LCZ60ZM** -14W **LCZ80ZM** -22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LCR60ZM 10,5W Ø 60 cm

LCR80ZM 13,5W Ø 80 cm



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia / Lighting wattage / Beleuchtungsleistung: **LCR60ZM** -10,5W **LCR80ZM** -13,5W



Mata przeciwparowa / Anti-fog mat / Antibeslagmatte: **LCR60ZM** -14W **LCR80ZM** -22W




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra
Mirrors
Spiegel



LLP5090ZM

50x90

Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia: 13,5W/ Lighting wattage: 13,5W/ Beleuchtungsleistung: 13,5W



Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra
Mirrors
Spiegel



LLE5090ZM

50x90



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia: 13,5W/ Lighting wattage: 13,5W/ Beleuchtungsleistung: 13,5W



Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LLR5090ZM

50x90



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia: 13,5W/ Lighting wattage: 13,5W/ Beleuchtungsleistung: 13,5W



Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W




Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LAP6080ZM

60x80



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia: 14W/ Lighting wattage: 14W/ Beleuchtungsleistung: 14W



Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LS06080ZM

60x80



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia: 14W/ Lighting wattage: 14W/ Beleuchtungsleistung: 14W



Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LVR6080ZM

60x80



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion



Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)



Moc oświetlenia: 14W/ Lighting wattage: 14W/ Beleuchtungsleistung: 14W



Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



LANDO
EXPRESS 48H




MLRW	29
MLW	30
MLNW	31
MLTW	32
MLSW	33
MK1W	34



Lustra
Mirrors
Spiegel



MLRW60	9,5W	Ø 60 cm
MLRW80	13,2W	Ø 80 cm
MLRW100	31,0W	Ø 100 cm



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter



Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung



Moc oświetlenia / Lighting wattage / Beleuchtungsleistung: **MLRW60** -9,5W **MLRW80** -13,2W **MLRW100** -31W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



MLW60	10,1W	Ø 60 cm
MLW80	13,8W	Ø 80 cm
MLW100	17,6W	Ø 100 cm



Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter



Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung



Moc oświetlenia / Lighting wattage / Beleuchtungsleistung: **MLW60** -10,1W **MLW80** -13,8W **MLW100** -17,6W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra
Mirrors
Spiegel



MLNW69

60x90



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter



Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung



Moc oświetlenia: 13,8W/ Lighting wattage: 13,8W/ Beleuchtungsleistung: 13,8W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



MLTW59

50x90



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter



Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung



Moc oświetlenia: 13,3W/ Lighting wattage: 13,3W/ Beleuchtungsleistung: 13,3W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



MLSW68

60x80



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel



Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter



Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung



Moc oświetlenia: 14,8W/ Lighting wattage: 14,8W/ Beleuchtungsleistung: 14,8W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage




Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

Lustra Mirrors Spiegel



MK1W68

60x80



Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)



Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel



Wyłącznik kołyskowy / Rocker switch / Kippschalter



Moc oświetlenia: 19,9W/ Lighting wattage: 19,9W/ Beleuchtungsleistung: 19,9W



Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K



Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V



Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

LANDO


OFERUJEMY TAKŻE / WE OFFER ALSO / IM ANGEBOT AUCH :



Lustra/ Mirrors/ Spiegel



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej z gniazdkami/
Stainless steel garden lighting post with sockets/ Edelstahl Garten
Leuchte mit Steckdosen



Blachy perforowane
Perforated metal sheets
Lochbleche



Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy
Built-in Stainless steel
containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module

MCJ
ul.Sumieńska 2a
44-293 Szczerbice
Poland

tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl