# ORIENT









# Lustra do makijażu
# Makeup mirrors
# Die Kosmetikspiegel

ORIENT




SCM-3C2/GL .....3

SWING O .....4

SWING P .....4




*Zdjęcia w katalogu mają charakter wizualizacji poglądowych. Aranżacje wnętrz zostały wykonane przy użyciu cyfrowych narzędzi graficznych oraz generatywnej sztucznej inteligencji (AI).*
*Images in this catalog are for illustrative visualization purposes only. Interior arrangements were created using digital graphic tools and generative artificial intelligence (AI).*
*Die Abbildungen in diesem Katalog dienen lediglich als Anschauungsvisualisierungen. Die Innenraumeinrichtungen wurden mithilfe digitaler Grafikwerkzeuge und generativer künstlicher Intelligenz (KI) erstellt.*

# Lustro do makijażu
# Makeup mirror
# Kosmetikspiegel




Złoty / Gold / Gold



Czarny / Black / Schwarz


Biały / White / Weiss


**SCM-3C2/GL**


**SCM-3C2/BL**


**SCM-3C2/WH**




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

Dotykowe przyciski / Touch buttons / Sensortasten

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Steplessly adjustable light color light color (cool, natural, warm)
Stufenlos einstellbare Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Płynne ściemnianie (10%-100%) / Stepless dimming (10%-100%) / Stufenloses Dimmen (10%-100%)

Pamięć ustawień / Memory settings / Speicherfunktion

Regulowany kąt nachylenia / Adjustable tilt angle / Verstellbarer Neigungswinkel

Wbudowany akumulator (*do 1h - 100% jasności*) / Built-in battery (*up to 1h - 100% brithness*) /
Integrierter Akku (*bis zu 1 Std - 100 % Helligkeit*)

Kabel USB-A/C 1m w zestawie / 1m USB-A/C cable included / 1 m USB-A/C-Kabel im Set


# Lustro do makijażu
# Makeup mirror
# Kosmetikspiegel













## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

Materiał - Stal / Material - Steel / Material - Stahl

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Montaż: Ścienny (na kołki rozporowe) / Mounting: Wall-mounted (using wall plugs)
Montage: Wandmontage (mit Dübeln)

Regulacja: Ramię trójprzegubowe, obrotowe i uchylne / Adjustment: Triple-jointed arm, swivel and tilt
Verstellung: Dreigelenkarm, schwenkbar und neigbar

Powiększenie x3 / 3x magnification / 3-fache Vergrößerung

# Lampy do montażu
# Lights for mounting
# Montageleuchten

ORIENT




LUMI .....6
VERO .....7
LORO .....8
VINI .....9
CUBE .....10
ROKO .....10






# Lampy do montażu
# Lights for mounting
# Montageleuchten










## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

| | |
|---|---|
| | Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA |
| | Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom |
| | Moc / Power / Leistung: **Lumi 4** -6W **Lumi 6** -9W |
| | Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K |
| | Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V |
| | Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart |
| | Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten |

# Lampy do montażu
# Lights for mounting
# Montageleuchten










**Vero 4**




**Vero 6**





## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

| | |
|---|---|
| | Materiał: ABS+Szkło akrylowe / Material: ABS+Acrylic glass / Material: ABS+Acrylglas |
| | Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom |
| | Moc / Power / Leistung: **Vero 4** -8W **Vero 6** -12W |
| | Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K |
| | Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V |
| | Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart |
| | Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten |

# Lampy do montażu
# Lights for mounting
# Montageleuchten










**Loro 4**



**Loro 6**




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Moc / Power / Leistung: **Loro 4** -6W **Loro 6** -9W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

# Lampy do montażu
# Lights for mounting
# Montageleuchten










**Vini 4**



**Vini 6**




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

| | |
|---|---|
| | Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA |
| | Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom |
| | Moc / Power / Leistung: **Vini 4** -7W **Vini 6** -11W |
| | Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K |
| | Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V |
| | Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart |
| | Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten |

# Lampy do montażu Lights for mounting Montageleuchten











## Cube






## Roko






## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

Materiał: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA / Material: ABS+PMMA

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom


Moc - 4W / Power - 4W / Leistung - 4W

4000K 3000K

Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart



Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

# Lustra z lampami
# Mirrors with lights
# Spiegel mit Lampen

ORIENT




AURA LUMI .....12
AURA VERO .....13
AURA LORO .....14
AURA VINI.....15
TWIN CUBE .....16
TWIN ROKO.....17





# Lustra z lampami
# Mirrors with lights
# Spiegel mit Lampen







| | W x H(cm) | Typ oprawy<br>Luminaire type<br>Leuchtentyp |
|---|---|---|
| **Aura 68 Lumi 4** | 60x80 | Lumi 4 |
| **Aura 810 Lumi 4** | 80x100 | Lumi 4 |
| **Aura 68 Lumi 6** | 60x80 | Lumi 6 |
| **Aura 810 Lumi 6** | 80x100 | Lumi 6 |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage

Moc / Power / Leistung: **Aura Lumi 4** -6W **Aura Lumi 6** -9W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


# Lustra z lampami
# Mirrors with lights
# Spiegel mit Lampen







| | W x H(cm) | Typ oprawy<br>Luminaire type<br>Leuchtentyp |
|---|---|---|
| **Aura 68 Vero 4** | 60x80 | Vero 4 |
| **Aura 810 Vero 4** | 80x100 | Vero 4 |
| **Aura 68 Vero 6** | 60x80 | Vero 6 |
| **Aura 810 Vero 6** | 80x100 | Vero 6 |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage

Moc / Power / Leistung: **Aura Vero 4** -8W **Aura Vero 6** -12W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


# Lustra z lampami
# Mirrors with lights
# Spiegel mit Lampen







| | W x H(cm) | Typ oprawy<br>Luminaire type<br>Leuchtentyp |
|---|---|---|
| **Aura 68 Loro 4** | 60x80 | Loro 4 |
| **Aura 810 Loro 4** | 80x100 | Loro 4 |
| **Aura 68 Loro 6** | 60x80 | Loro 6 |
| **Aura 810 Loro 6** | 80x100 | Loro 6 |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage

Moc / Power / Leistung: **Aura Loro 4** -6W **Aura Loro 6** -9W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart


# Lustra z lampami
# Mirrors with lights
# Spiegel mit Lampen







| | W x H(cm) | Typ oprawy<br>Luminaire type<br>Leuchtentyp |
|---|---|---|
| **Aura 68 Vini 4** | 60x80 | Vini 4 |
| **Aura 810 Vini 4** | 80x100 | Vini 4 |
| **Aura 68 Vini 6** | 60x80 | Vini 6 |
| **Aura 810 Vini 6** | 80x100 | Vini 6 |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage

Moc / Power / Leistung: **Aura Vini 4** -7W **Aura Vini 6** -11W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart

# Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen










| | W x H(cm) | Barwa światła Light color Lichtfarbe |
|---|---|---|
| **Twin 68 Cube 3** | 60x80 | 3000K |
| **Twin 810 Cube 3** | 80x100 | 3000K |
| **Twin 68 Cube 4** | 60x80 | 4000K |
| **Twin 810 Cube 4** | 80x100 | 4000K |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage

Moc - 8W / Power - 8W / Leistung - 8W

4000K 3000K Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart

Dwie pozycje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

# Lustra z lampami Mirrors with lights Spiegel mit Lampen










| | W x H(cm) | Barwa światła Light color Lichtfarbe |
|---|---|---|
| **Twin 68 Roko 3** | 60x80 | 3000K |
| **Twin 810 Roko 3** | 80x100 | 3000K |
| **Twin 68 Roko 4** | 60x80 | 4000K |
| **Twin 810 Roko 4** | 80x100 | 4000K |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage

Moc - 8W / Power - 8W / Leistung - 8W

4000K 3000K Barwa światła 3000K lub 4000K / Light color 3000K or 4000K / Lichtfarbe 3000K oder 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Wykończenie - Chrom / Finish - Chrome / Ausführung - Chrom

Stopień ochrony IP44 / IP44 protection class / IP44 Schutzart

Dwa rodzaje montażu / Two types of mounting / Zwei Montagearten

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel




LRP .....12
LCZ .....13
LCR .....14
LLP .....15
LLE .....16
LLR .....17





# Lustra
# Mirrors
# Spiegel







| | | |
|---|---|---|
| **LRP60ZM** | 10,5W | Ø 60 cm |
| **LRP80ZM** | 13,5W | Ø 80 cm |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia / Lighting wattege / Beleuchtungsleistung: **LRP60ZM** -10,5W **LRP80ZM** -13,5W

Mata przeciwparowa / Anti-fog mat / Antibeschlagmatte: **LRP60ZM** -14W **LRP80ZM** -22W

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V


Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










| | | |
|---|---|---|
| **LCZ60ZM** | 10,5W | Ø 60 cm |
| **LCZ80ZM** | 13,5W | Ø 80 cm |




5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia / Lighting wattege / Beleuchtungsleistung: **LCZ60ZM** -10,5W **LCZ80ZM** -13,5W

Mata przeciwparowa / Anti-fog mat / Antibeschlagmatte: **LCZ60ZM** -14W **LCZ80ZM** -22W


Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart


# Lustra
# Mirrors
# Spiegel







| | | |
|---|---|---|
| **LCR60ZM** | 10,5W | Ø 60 cm |
| **LCR80ZM** | 13,5W | Ø 80 cm |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia / Lighting wattege / Beleuchtungsleistung: **LCR60ZM** -10,5W **LCR80ZM** -13,5W

Mata przeciwparowa / Anti-fog mat / Antibeschlagmatte: **LCR60ZM** -14W **LCR80ZM** -22W

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V


Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**LLP5090ZM** 50x90

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)


- 5mm — Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel
- Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion
- Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm) Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)
- Moc oświetlenia: 13,5W/ Lighting wattege: 13,5W/ Beleuchtungsleistung: 13,5W
- Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W
- Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V
- Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz
- Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**LLE5090ZM** 50x90

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia: 13,5W/ Lighting wattege: 13,5W/ Beleuchtungsleistung: 13,5W

Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W


Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V


Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**LLR5090ZM** 50x90

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia: 13,5W/ Lighting wattege: 13,5W/ Beleuchtungsleistung: 13,5W

Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V


Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**LAP6080ZM** 60x80

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)


- 5mm — Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel
- Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion
- Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm) Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)
- Moc oświetlenia: 14W/ Lighting wattege: 14W/ Beleuchtungsleistung: 14W
- Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W
- Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V
- Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz
- Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**LSO6080ZM** 60x80

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia: 14W/ Lighting wattege: 14W/ Beleuchtungsleistung: 14W

Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V


Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**LVR6080ZM** 60x80

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

5mm Lustro gr. 5mm / 5 mm thick mirror / 5 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy z pamięcią / Touch switch with memory / Berührungsschalter mit Speicherfunktion

Płynnie regulowana barwa światła (zimna, naturalna, ciepła) / Smooth adjustment light color (cool, natural, warm)
Stufenlose Anpassung Lichtfarbe (kalt, neutral, warm)

Moc oświetlenia: 14W/ Lighting wattege: 14W/ Beleuchtungsleistung: 14W

Mata przeciwparowa 22W / Anti-fog mat 22W / Antibeschlagmatte 22W

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart


# Lustra
# Mirrors
# Spiegel




MLRW .....29
MLW .....30
MLNW .....31
MLTW .....32
MLSW .....33
MK1W .....34





# Lustra
# Mirrors
# Spiegel







| | | |
|---|---|---|
| **MLRW60** | 9,5W | Ø 60 cm |
| **MLRW80** | 13,2W | Ø 80 cm |
| **MLRW100** | 31,0W | Ø 100 cm |




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter

Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung

Moc oświetlenia / Lighting wattege / Beleuchtungsleistung: **MLRW60** -9,5W **MLRW80** -13,2W **MLRW100** -31W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Wykończenie - Czarny / Finish - Black / Ausführung - Schwarz

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart


# Lustra
# Mirrors
# Spiegel







| | | |
|---|---|---|
| **MLW60** | 10,1W | Ø 60 cm |
| **MLW80** | 13,8W | Ø 80 cm |
| **MLW100** | 17,6W | Ø 100 cm |




4mm Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter

Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung

Moc oświetlenia / Lighting wattege / Beleuchtungsleistung: **MLW60** -10,1W **MLW80** -13,8W **MLW100** -17,6W


Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart


# Lustra
# Mirrors
# Spiegel







**MLNW69** 60x90




## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel

Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter

Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung

Moc oświetlenia: 13,8W/ Lighting wattege: 13,8W/ Beleuchtungsleistung: 13,8W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**MLTW59** 50x90


## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)


- 4mm — Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel
- Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter
- Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung
- Moc oświetlenia: 13,3W/ Lighting wattege: 13,3W/ Beleuchtungsleistung: 13,3W
- Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K
- Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V
- Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**MLSW68** 60x80

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)


- 4mm — Lustro gr. 4mm / 4mm thick mirror / 4mm dicker Spiegel
- Wyłącznik dotykowy / Touch switch / Berührungsschalter
- Płynnie regulowana moc świecenia / Smooth adjustment of light intensity / Stufenlose Dimmung
- Moc oświetlenia: 14,8W/ Lighting wattege: 14,8W/ Beleuchtungsleistung: 14,8W
- Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K
- Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V
- Montaż lustra poziomy lub pionowy / Horizontal or vertical mirror mounting / Horizontale oder vertikale Spiegelmontage
- Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**MK1W68** 60x80

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel

Wyłącznik kołyskowy / Rocker switch / Kippschalter

Moc oświetlenia: 19,9W/ Lighting wattege: 19,9W/ Beleuchtungsleistung: 19,9W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V


Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

# Lustra
# Mirrors
# Spiegel










**MLBL68** 60x80

## Informacje (PL) / Information (EN) / Informationen (DE)

4mm Lustro gr. 4mm / 4 mm thick mirror / 4 mm dicker Spiegel

Wyłącznik kołyskowy / Rocker switch / Kippschalter

Moc oświetlenia: 6,5W/ Lighting wattege: 6,5W/ Beleuchtungsleistung: 6,5W

Neutralna barwa światła 4000K / Neutral light color 4000K / Neutrale Lichtfarbe 4000K

Zasilanie 230V / 230V Power source / Netzanschluss 230V

Stopień ochrony IP20 / IP20 protection class / IP20 Schutzart

ORIENT

LANDO

OFERUJEMY TAKŻE/ WE OFFER ALSO/ IM ANGEBOT AUCH :



Lustra/ Mirrors/ Spiegel



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej z gniazdkami/ Stainless steel garden lighting post with sockets/ Edelstahl Garten Leuchte mit Steckdosen



Blachy perforowane
Perforated metal sheets
Lochbleche



Schowki ze stali nierdzewnej do zabudowy
Built-in Stainless steel containers/ WC Edelstahl Wandeinbau Module

**MCJ**
**ul.Sumińska 2a**
**44-293 Szczerbice**
**Poland**

**tel. +48 32 423 45 44**
**e-mail: mcj@mcj.pl**
**www.mcj.pl**