





BATHROOM BUILT-IN UNIT
BADEZIMMER WANDEINBAU ELEMENT
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-WNĘKOWE

COLLECTION
2025



Types of bathroom cabinet/ Typ des Badezimmerschranks/ Rodzaje szowków



(page 5-17)
(Seite 5-17)
(str. 5-17)




steel
Stahl
stal

glass
Glas
szkło



(page 97-110)
(Seite 97-110)
(str. 97-110)

Types of glass doors/ Arten von Glasturen/ Rodzaje szkła



Concealed mounting frame with depth regulation








Unterputz Einbaurahmen mit tiefe verstellbar

Podtynkowa rama montażowa z regulacją głębokości

Ausführung: Stahl, Korrosionsschutzanstrich

Material: Steel, Anticorrosion coating,


Wykończenie: Stal, Powłoka antykorozyjna




Concealed mounting frame for wet areas, without depth regulation

Unterputz Einbaurahmen fuer Nassbereich , Tiefe verstellbar nicht moeglich

Podtynkowa rama montażowa dla warunków mokrych, bez regulacji głębokości



nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość
MBD 200/10	314	404	100	215	305
MBD 200/15	314	404	150	215	305
MBD 300/10	404	404	100	305	305
MBD 300/15	404	404	150	305	305
MBD 400/10	504	404	100	405	305
MBD 400/15	504	404	150	405	305
MBD 600/10	704	404	100	605	305
MBD 600/15	704	404	150	605	305
MBD 900/10	1004	404	100	905	305
MBD 900/15	1004	404	150	905	305



nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość
MBDM 200/10	314	404	100	215	305
MBDM 200/15	314	404	150	215	305
MBDM 300/10	404	404	100	305	305
MBDM 300/15	404	404	150	305	305
MBDM 400/10	504	404	100	405	305
MBDM 400/15	504	404	150	405	305
MBDM 600/10	704	404	100	605	305
MBDM 600/15	704	404	150	605	305
MBDM 900/10	1004	404	100	905	305
MBDM 900/15	1004	404	150	905	305


ZERO



New in the offer of built-in equipment. From now on, the wall and door can form one surface.

Neu im Angebot an Einbauschränken.
Von nun an können Wand und Schrank eine Fläche sein.

Nowość w ofercie wyposażenia do zabudowy. Od teraz ściana i drzwi mogą stanowić jedną płaszczyznę.



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush**
**WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur**
**Schowek WC ze stali nierdzewnej d
na szczotkę**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PWAD WC 450/.../,,,



Z.PWAD LWH WC 450/.../,,,




Z.PWAD LBL WC 450/.../,,,



... -Types of glass doors/ Arten von Glasturen/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

/// - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PWAD WC 600/.../...



Z.PWAD LWH WC 600/.../...



Z.PWAD LBL WC 600/.../...





Suggested installation MB 600 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 600 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 600 WC (str. 3)

... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PW2D WC 800/.../...



SB

Z.PW2D LWH WC 800/.../...




LWH

Z.PW2D LBL WC 800/.../...



LBL



... Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:


WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PW2D WC 950/.../...



SB

Z.PW2D LWH WC 950/.../...




LWH

Z.PW2D LBL WC 950/.../...



LBL



Suggested installation MB 950 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 950 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 950 WC (str. 3)

... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

- WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
- STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
- GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
- STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
- BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
- STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
- MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PWAD WC 800/.../...



Z.PWAD LWH WC 800/.../...



Z.PWAD LBL WC 800/.../...



Suggested installation MB 800 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 3)

... -Types of glass doors/ Arten von Glästuren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen

Kierunek otwarcia do wyboru:

DIN L



DIN R



close

open

Built-in Stainless steel container
with tileable doors

WC Edelstahl Wandeinbau Module

mit Bürstengarnitur-
halter befliesbar Türen

Schovek WC ze stali nierdzewnej
do zabudowy na szczotkę
z drzwiami do ułożenia płytek

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PWAT WC 450/'''



Z.PWAT LWH WC 450/'''



Z.PWAT LBL WC 450/'''



''' - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:

DIN L



DIN R



close

open

Built-in Stainless steel container

for toilet with tileable doors

WC Edelstahl Wandeinbau Module

mit Bürstengarnitur und Papierrollen-

halter befliesbar Türen

Schowek WC ze stali nierdzewnej

do zabudowy na szczotkę i papier toaletowy

z drzwiami do ułożenia płytek

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PWAT WC 600/,,,



Z.PWAT LWH WC 600/,,,




Z.PWAT LBL WC 600/,,,



Suggested installation MB 600 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 600 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 600 WC (str. 3)

,,, - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet with tileable doors
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollen-
halter befliesbar Türen
Schowek WC ze stali nierdzewnej
do zabudowy na szcztokę i papier toaletowy
z drzwiami do ułożenia płytek**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PW2T WC 800/,,,



Z.PW2T LWH WC 800/,,,



Z.PW2T LBL WC 800/,,,



**,,, - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet with tileable doors
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollen-
halter befliesbar Türen
Schowek WC ze stali nierdzewnej
do zabudowy na szcztokę i papier toaletowy
z drzwiami do ułożenia płytek**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PW2T WC 950/...



SB

Z.PW2T LWH WC 950/...




LWH



Z.PW2T LBL WC 950/...



LBL



**... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**



**Built-in Stainless steel container
for toilet with tileable doors**

WC Edelstahl Wandeinbau Module

**mit Bürstengarnitur und Papierrollen-
halter befliesbar Türen**

Schowek WC ze stali nierdzewnej

**do zabudowy na szczotkę i papier toaletowy
z drzwiami do ułożenia płytek**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016




Black/ Schwarz/ Czarny



open

close



Z.PWAT WC 800/...



SB

Z.PWAT LWH WC 800/...




LWH

Z.PWAT LBL WC 800/...



LBL



/// - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:

DIN L




DIN R



Depth-adjustable wall canceled box

Tiefenverstellbar Wandeinbaucontainer

Półka do zabudowy o regulowanej głębokości montażu



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 430/EN 1.4016	LWH	White/ Weiss/ Biały
AISI 430/EN 1.4016	LGR	Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik
AISI 430/EN 1.4016	LBL	Black/ Schwarz/ Czarny
AISI 430/EN 1.4016	LGL	Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl Stal nierdzewna szlifowana



PWR LWH



PWR LGR




PWR LBL




PWR LGL






PWR 300/10
PWR 300/15*



PWR 400/10
PWR 400/15*



PWR 600/10
PWR 600/15*




FLAT




Perfectly flat. The products in this series adhere to the wall surface, creating the perfect finish to the niches.

Perfekt flach. Die Produkte dieser Serie haften an der Wandoberfläche und sorgen für den perfekten Abschluss der Nischen.

Idealnie płasko. Produkty z tej serii przylegają do powierzchni ściany, tworząc idealne wykończenie wnęk.



Schówek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy na szczotkę



AISI 304/EN 1.4301



AISI 430/EN 1.4016




AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



F.PWAD LBL WC 450/.../,,,



DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




EPWAD WC 600/.../.../...



EPWAD LWH WC 600/.../.../...



EPWAD LBL WC 600/.../.../...




... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**

DIN L



DIN R




**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




E.PWAD WC 800/.../...



E.PWAD LWH WC 800/.../...



E.PWAD LBL WC 800/.../...



... -Types of glass doors/ Arten von Glästuren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen

Kierunek otwarcia do wyboru:

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



EPW2D WC 800/.../.../...



SB

EPW2D LWH WC 800/.../.../...




LWH

EPW2D LBL WC 800/.../.../...



LBL



Suggested installation MB 800 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 3)

... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




EPW2D WC 950/.../...



EPW2D LWH WC 950/.../...



EPW2D LBL WC 950/.../...



... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/

Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk

STWH - white satin/ weiss satiniert/ biały satynowy

GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk

STLT - latte satin/ latte satiniert/ latte satyna

BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk

STBL - black satin/ schwarz satiniert/ czarny satynowy

MR - mirror/ Spiegel/ lustro

... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen

Kierunek otwarcia do wyboru:

DIN L



DIN R




Suggested installation MB 950 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 950 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 950 WC (str. 3)

Built-in Stainless steel container

Edelstahl Wandeibaucontainer

Półka ze stali nierdzewnej

do zabudowy we wnęce



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




EPWN



EPWN LWH



EPWN LBL



Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie

White/ Weiss/ Biały

Black/ Schwarz/ Czarna



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelve at the bottom (page 28)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 28)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 28)


nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWN 200/10	233	323	100	205	294	MBD 200/10, MBDM 200/10
F.PWN 200/15	233	323	150	205	294	MBD 200/15, MBDM 200/15
F.PWN 300/10	323	323	100	294	294	MB 300/10, MBD 300/10, MBDM 300/10
F.PWN 300/15	323	323	150	294	294	MB 300/15, MBD 300/15, MBDM 300/15
F.PWN 400/10	423	323	100	394	294	MB 400/10, MBD 400/10, MBDM 400/10
F.PWN 400/15	423	323	150	394	294	MB 400/15, MBD 400/15, MBDM 400/15
F.PWN 600/10	623	323	100	595	294	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWN 600/15	623	323	150	595	294	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15
F.PWN 900/10	923	323	100	895	294	MB 900/10, MBD 900/10, MBDM 900/10
F.PWN 900/15	923	323	150	895	294	MB 900/15, MBD 900/15, MBDM 900/15

Built-in Stainless steel container with LED lighting

Edelstahl Wandeinbaucontainer mit LED Beleuchtung

Półka ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED

do zabudowy we wnęce



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




EPWN LED



EPWN LWH LED



EPWN LBL LED



NW
~4000K

230V
AC

IP65

Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie

White/ Weiss/ Biały

Black/ Schwarz/ Czarna

Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 28)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 28)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 28)

nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość	Rated power Leistung/ rated power Moc znamionowa	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWN 200/10 LED	233	323	100	205	294	~1,92 W	MBD 200/10, MBDM 200/10
F.PWN 200/15 LED	233	323	150	205	294	~1,92 W	MBD 200/15, MBDM 200/15
F.PWN 300/10 LED	323	323	100	294	294	~2,64 W	MB 300/10, MBD 300/10, MBDM 300/10
F.PWN 300/15 LED	323	323	150	294	294	~2,64 W	MB 300/15, MBD 300/15, MBDM 300/15
F.PWN 400/10 LED	423	323	100	394	294	~3,72 W	MB 400/10, MBD 400/10, MBDM 400/10
F.PWN 400/15 LED	423	323	150	394	294	~3,72 W	MB 400/15, MBD 400/15, MBDM 400/15
F.PWN 600/10 LED	623	323	100	595	294	~5,52 W	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWN 600/15 LED	623	323	150	595	294	~5,52 W	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15
F.PWN 900/10 LED	923	323	100	895	294	~8,40 W	MB 900/10, MBD 900/10, MBDM 900/10
F.PWN 900/15 LED	923	323	150	895	294	~8,40 W	MB 900/15, MBD 900/15, MBDM 900/15

**Built-in vertical Stainless steel container
with glass shelves**
**Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer
mit Glasblagen**


**Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce.
Z półkami szklanymi**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




EPWNP



EPWNP LWH




EPWNP LBL



Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie



White/ Weiss/ Biały



Black/ Schwarz/ Czarna

Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 28)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 28)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 28)

nr kat. cat.No Art.nr	H height Höhe wysokość	W width Breite szerokość	D depth Tiefe głębokość	H1 height Höhe wysokość	W1 width Breite szerokość	G glass shelf Glasablage półka szklana	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWNP 600/10	623	323	100	595	294	1	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWNP 600/15	623	323	150	595	294	1	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15
F.PWNP 900/10	923	323	100	895	294	2	MB 900/10, MBD 900/10, MBDM 900/10
F.PWNP 900/15	923	323	150	895	294	2	MB 900/15, MBD 900/15, MBDM 900/15

**Built-in vertical Stainless steel container
with LED lighting and glass shelves**
**Edelstahl vertikal Wandinbaucontainer
mit LED Beleuchtung und Glasblagen**
**Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy z oświetleniem LED
i półkami szklanymi**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny



EPWNP LED



SB

EPWNP LWH LED




LWH

EPWNP LBL LED



LBL



NW
~4000K


230V
AC

IP65

Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie



White/ Weiss/ Biały



Black/ Schwarz/ Czarna

Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 28)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 28)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 28)

nr kat. cat.No Art.nr	H height Höhe wysokość	W width Breite szerokość	D depth Tiefe głębokość	H1 height Höhe wysokość	W1 width Breite szerokość	G glass shelf Glasablage półka szklana	Rated power Leistung/ rated power Moc znamionowa	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWNP 600/10 LED	623	323	100	595	294	1	~2,64 W	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWNP 600/15 LED	623	323	150	595	294	1	~2,64 W	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15
F.PWNP 900/10 LED	923	323	100	895	294	2	~2,64 W	MB 900/10, MBD 900/10, MBDM 900/10
F.PWNP 900/15 LED	923	323	150	895	294	2	~2,64 W	MB 900/15, MBD 900/15, MBDM 900/15

Built-in Stainless steel cabinet with glass doors and shelves.

Powder-coating

Edelstahl Wandeinbauschränk mit Glastür und Glasblagen.

Pulverbeschichtet

**Szafka ze stali nierdzewnej do zabudowy
ze szklanymi drzwiami i półkami.**

Lakierowana proszkowo

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny






EPWD



EPWD LWH








EPWD LBL



... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

- WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
- STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
- GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
- STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
- BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
- STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
- MR - mirror/ Spiegel/ lustro


nr kat. cat.No Art.nr	H height Höhe wysokość	W width Breite szerokość	D depth Tiefe głębokość	H1 height Höhe wysokość	W1 width Breite szerokość	G glass shelf Glasablage półka szklana	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWD 600/10	323	323	100	295	294	0	MB 300/10, MBD 300/10, MBDM 300/10
F.PWD 600/15	323	323	150	295	294	0	MB 300/15, MBD 300/15, MBDM 300/15
F.PWD 600/10	623	323	100	595	294	1	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWD 600/15	623	323	150	595	294	1	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15
F.PWD 900/10	923	323	100	895	294	2	MB 900/10, MBD 900/10, MBDM 900/10
F.PWD 900/15	923	323	150	895	294	2	MB 900/15, MBD 900/15, MBDM 900/15

Product Produkt Produkt	Glass in the backround Glas im Rückwand Szkło w tylnej ścianie	Glass shelve at the bottom Glasablage unten Półka szklana na dno	/... -Types of glass /... -Arten von Glas /... -Rodzaje szkła	
F.PWN 200/10	GW 200/...	GA 200/10/...	WHITE GLOSSY  WH	WHITE SATIN  STWH
F.PWN 200/15	GW 200/...	GA 200/15/...		
F.PWN 200/10 LED	GW 200/...	GA 200/10/...		
F.PWN 200/15 LED	GW 200/...	GA 200/15/...	BLACK GLOSSY  BL	BLACK SATIN  STBL
F.PWD 300/10	GW 300/...	GA 300/10/...		
F.PWD 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...		
F.PWN 300/10	GW 300/...	GA 300/10/...	GREY GLOSSY  GR	LATTE SATIN  STLT
F.PWN 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...		
F.PWN 300/10 LED	GW 300/...	GA 300/10/...		
F.PWN 300/15 LED	GW 300/...	GA 300/15/...	MIRROR  MR	
F.PWD 600/10	GW 600/...	GA 300/10/...		
F.PWD 600/15	GW 600/...	GA 300/15/...		
F.PWN 600/10	GW 600/...	GA 600/10/...		
F.PWN 600/15	GW 600/...	GA 600/15/...		
F.PWN 600/10 LED	GW 600/...	GA 600/10/...		
F.PWN 600/15 LED	GW 600/...	GA 600/15/...		
F.PWNP 600/10	GW 600/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 600/15	GW 600/...	GA 300/15/...		
F.PWNP 600/10 LED	GW 600/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 600/15 LED	GW 600/...	GA 300/15/...		
F.PWD 900/10	GW 900/...	GA 300/10/...		
F.PWD 900/15	GW 900/...	GA 300/15/...		
F.PWN 900/10	GW 900/...	GA 900/10/...		
F.PWN 900/15	GW 900/...	GA 900/15/...		
F.PWN 900/10 LED	GW 900/...	GA 900/10/...		
F.PWN 900/15 LED	GW 900/...	GA 900/15/...		
F.PWNP 900/10	GW 900/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 900/15	GW 900/...	GA 300/15/...		
F.PWNP 900/10 LED	GW 900/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 900/15 LED	GW 900/...	GA 300/15/...		


BATH ACCESSORIES
BAD ZUBEHÖR
AKCESORIA ŁAZIENKOWE




PD240/80/50




PD240/80/50P




PD240/80/50P2




PD160/120/50




PD160/120/50P




PD160/120/50P2




PD120/120/50



PD120/120/50P




PD120/120/50P2




Containers made of plexiglas
Behälter aus Plexiglas
Pojemniki z pleksi




PD240/240/50P




PD240/240/50P2




PD240/240/50P3




PD240/120/50



PD240/120/50P




PD240/120/50P2




Containers made of plexiglas
Behälter aus Plexiglas
Pojemniki z pleksi




PD140/140/90P2



PD270/100/90P4



PD250/200/80P3



BWK1

Single hanger for shower cabin
Einzelbügel für eine Duschkabine
Wieszak kabinowy pojedynczy

DX51D




Powder-coating
Pulverbeschichtung
Lakierowanie proszkowe

AISI 430/EN 1.4016



Stainless steel
Edelstahl
Stal nierdzewna



BWK2

Double hanger for shower cabin
Doppelbügel für eine Duschkabine
Wieszak kabinowy podwójny

DX51D




Powder-coating
Pulverbeschichtung
Lakierowanie proszkowe

AISI 430/EN 1.4016



Stainless steel
Edelstahl
Stal nierdzewna




BPK25

Double shelf for shower cabin
Doppelregal für die Duschkabine
Półka kabinowa podwójna

AISI 430/EN 1.4016



Powder-coating
Pulverbeschichtung
Lakierowanie proszkowe




BPK30

Double shelf for shower cabin
Doppelregal für die Duschkabine
Półka kabinowa podwójna



AISI 430/EN 1.4016



Powder-coating
Pulverbeschichtung
Lakierowanie proszkowe




Bathroom shelves made of stainless steel Badezimmerregale aus Edelstahl Półki łazienkowe ze stali nierdzewnej




**ANTI-DROP
SYSTEM**



Bathroom shelves
Badezimmerregale
Półki łazienkowe




H-60mm



H-80mm

	H ↕	L ↔	B ↗
BS6030	60	300	100
BS6040	60	400	100
BS6050	60	500	100
BS6060	60	600	100
BS8030	80	300	100
BS8040	80	400	100
BS8050	80	500	100
BS8060	80	600	100



Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe

AISI 430/EN 1.4016



Toilet paper holders Toiletpapierhalter Uchwyty na papier toaletowy

BUPTK

Toilet paper holder with telephone shelf
Toiletpapierhalter mit Telefonablage
Uchwyt na papier toaletowy
z półką na telefon

DX51D




Powder-coating
Pulverbeschichtung
Lakierowanie proszkowe

AISI 430/EN 1.4016



Stainless steel
Edelstahl
Stal nierdzewna



BUPTR1

Reserve paper holder
Reservepapierhalter
Uchwyt na papier rezerwowy

DX51D




Powder-coating
Pulverbeschichtung
Lakierowanie proszkowe

AISI 430/EN 1.4016



Stainless steel
Edelstahl
Stal nierdzewna





OFERUJEMY TAKŻE / WE OFFER ALSO / IM ANGEBOT AUCH



Lustra/ Mirrors/ Spiegel



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej z gniaздkami/
Stainless steel garden lighting post with sockets/ Edelstahl Garten
Leuchte mit Steckdosen



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej/
Stainless steel garden lighting post/ Edelstahl Garten Leuchte



Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

MCJ
ul. Sumińska 2a
44-293 Szczerbice
Poland
tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl