





BATHROOM BUILT-IN UNIT
BADEZIMMER WANDEINBAU ELEMENT
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-WNĘKOWE

Types of bathroom cabinet/ Typ des Badezimmerschranks/ Rodzaje szowków








Types of glass doors/ Arten von Glasuren/ Rodzaje szkła



Concealed mounting frame with depth regulation Unterputz Einbaurahmen mit tiefe verstellbar Podtynkowa rama montażowa z regulacją głębokości


Ausführung: Stahl, Korrosionsschutzanstrich
 Material: Steel, Anticorrosion coating,
 Wykończenie: Stal, Powłoka antykorozyjna




Concealed mounting frame for wet areas, without depth regulation

Unterputz Einbaurahmen fuer Nassbereich , Tiefe verstellbat nicht moeglich

Podtynkowa rama montażowa dla warunków mokrych, bez regulacji głębokości



nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość
MBD 200/10	314	404	100	215	305
MBD 300/10	404	404	100	305	305
MBD 600/10	704	404	100	605	305
MBD 600/15	704	404	150	605	305



nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość
MBDM 200/10	314	404	100	215	305
MBDM 300/10	404	404	100	305	305
MBDM 600/10	704	404	100	605	305
MBDM 600/15	704	404	150	605	305


ZERO



New in the offer of built-in equipment. From now on, the wall and door can form one surface.

Neu im Angebot an Einbauschränken.
Von nun an können Wand und Schrank eine Fläche sein.

Nowość w ofercie wyposażenia do zabudowy. Od teraz ściana i drzwi mogą stanowić jedną płaszczyznę.



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzwowej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzwowa szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PWAD WC 600/.../...



Z.PWAD LWH WC 600/.../...



Z.PWAD LBL WC 600/.../...




Suggested installation MB 600 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 600 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 600 WC (str. 3)

... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzwowej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzwowa szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PW2D WC 800/.../...



SB

Z.PW2D LWH WC 800/.../...




LWH

Z.PW2D LBL WC 800/.../...



LBL



Suggested installation MB 800 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 3)

... -Types of glass doors



Arten von Glastüren

Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satiniert/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satiniert/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satiniert/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen

Kierunek otwarcia do wyboru:



A close-up photograph of a dark, textured surface, possibly a wall or ceiling, with a white rectangular outline drawn on it. The texture is mottled and uneven. A white, angular object is visible in the bottom right corner.


open



ZERO

Black/ Schwarz/ Czarny

A stainless steel toilet unit, likely for marine or industrial use. It features a built-in toilet bowl and a vertical support structure. The unit is shown in a cutaway view, revealing the internal components and the mounting bracket.



Suggested installation MB 450 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 450 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 450 WC (str. 3)

close

open

Built-in Stainless steel container

for toilet with tileable doors

WC Edelstahl Wandeinbau Module

mit Bürstengarnitur und Papierrollen-

halter befliesbar Türen

Schowek WC ze stali nierdzewnej

do zabudowy na szczotkę i papier toaletowy

z drzwiami do ułożenia płytek

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301

Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PWAT WC 600/,,,



SB

Z.PWAT LWH WC 600/,,,






LWH

Z.PWAT LBL WC 600/,,,



LBL

Suggested installation MB 600 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 600 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 600 WC (str. 3),,, - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:DIN L
left/ links/ w lewoDIN R
right/ rechts/ w prawo/


**Built-in Stainless steel container
for toilet with tileable doors**
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollen-
halter befliesbar Türen
Schovek WC ze stali nierdzewnej
do zabudowy na szcztokę i papier toaletowy
z drzwiami do ułożenia płytek

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
 Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




Z.PW2T WC 800/...




Z.PW2T LWH WC 800/...



Z.PW2T LBL WC 800/...



... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:



**Built-in Stainless steel container
for toilet with tileable doors**
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollen-
halter befliesbar Türen
Schowek WC ze stali nierdzewnej
do zabudowy na szcztokę i papier toaletowy
z drzwiami do ułożenia płytek

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
 Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny

open

close




Z.PWAT WC 800/...



Z.PWAT LWH WC 800/...




Z.PWAT LBL WC 800/...



... - Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:


DIN L

left/ links/ w lewo



DIN R

right/ rechts/ w prawo/




FLAT



Perfectly flat. The products in this series adhere to the wall surface, creating the perfect finish to the niches.

Perfekt flach. Die Produkte dieser Serie haften an der Wandoberfläche und sorgen für den perfekten Abschluss der Nischen.

Idealnie płasko. Produkty z tej serii przylegają do powierzchni ściany, tworząc idealne wykończenie wnęk.



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




EPWAD WC 600/.../...



EPWAD LWH WC 600/.../...



EPWAD LBL WC 600/.../...




Suggested installation MB 600 WC (page 3)
Vorgeschlagene Installation MB 600 WC (Seite 3)
Sugerowany montaż MB 600 WC (str. 3)

... -Types of glass doors/ Arten von Glastüren/ Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satin/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satin/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satin/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

**... -Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru:**



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzwowej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzwowa szlifowana

AISI 430/EN 1.4016




White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



EPW2D WC 800/.../...



SB

EPW2D LWH WC 800/.../...




LWH

EPW2D LBL WC 800/.../...



LBL



... -Types of glass doors



Arten von Glastüren

Rodzaje drzwi szklanych:

WH - white glossy/ weiss glänzend/ biały połysk
STWH - white satin/ weiss satiniert/ biały satynowy
GR - grey glossy/ grau glänzend/ szary połysk
STLT - latte satin/ latte satiniert/ latte satyna
BL - black glossy/ schwarz glänzend/ czarny połysk
STBL - black satin/ schwarz satiniert/ czarny satynowy
MR - mirror/ Spiegel/ lustro

... -Opening direction to select/ Türöffnung zu Bestellen

Kierunek otwarcia do wyboru:




Built-in Stainless steel container

Edelstahl Wandeibaucontainer

Półka ze stali nierdzewnej

do zabudowy we wnęce



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

- AISI 304/EN 1.4301** **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana
- AISI 430/EN 1.4016** **LWH** White/ Weiss/ Biały
- AISI 430/EN 1.4016** **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




EPWN



EPWN LWH



EPWN LBL



Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie



Possibility of mounting glass in the background (table)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand (Tabelle)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie (tabela)


nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWN 200/10	233	323	100	205	294	MBD 200/10 , MBDM 200/10
F.PWN 300/10	323	323	100	294	294	MB 300/10 , MBD 300/10 , MBDM 300/10
F.PWN 600/10	623	323	100	595	294	MB 600/10 , MBD 600/10 , MBDM 600/10
F.PWN 600/15	623	323	150	595	294	MB 600/15 , MBD 600/15 , MBDM 600/15

Built-in Stainless steel container with LED lighting

Edelstahl Wandeinbaucontainer mit LED Beleuchtung

Półka ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED

do zabudowy we wnęce



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny




EPWN LED



EPWN LWH LED



EPWN LBL LED




NW ~4000K **230V AC** **IP65**

Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie



White/ Weiss/ Biała



Black/ Schwarz/ Czarna

Possibility of mounting glass in the backround (table)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand (Tabelle)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie (tabela)

nr kat. cat.No Art.nr	W width Breite szerokość	H height Höhe wysokość	D depth Tiefe głębokość	W1 width Breite szerokość	H1 height Höhe wysokość	Rated power Leistung/ rated power Moc znamionowa	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWN 200/10 LED	233	323	100	205	294	~1,92 W	MBD 200/10, MBDM 200/10
F.PWN 300/10 LED	323	323	100	294	294	~2,64 W	MB 300/10, MBD 300/10, MBDM 300/10
F.PWN 600/10 LED	623	323	100	595	294	~5,52 W	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWN 600/15 LED	623	323	150	595	294	~5,52 W	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15

Built-in vertical Stainless steel container
with glass shelves
Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer
mit Glasblagen
Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce.
Z półkami szklanymi

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **LWH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **LBL** Black/ Schwarz/ Czarny

EPWNP



SB

EPWNP LWH




LWH

EPWNP LBL



LBL



Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie

White/ Weiss/ Biały

Black/ Schwarz/ Czarna

nr kat. cat.No Art.nr	H height Höhe wysokość	W width Breite szerokość	D depth Tiefe głębokość	H1 height Höhe wysokość	W1 width Breite szerokość	G glass shelf Glasablage półka szklana	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWNP 600/10	623	323	100	595	294	1	MB 600/10 , MBD 600/10 , MBDM 600/10
F.PWNP 600/15	623	323	150	595	294	1	MB 600/15 , MBD 600/15 , MBDM 600/15

Possibility of mounting glass in the backround (table)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand (Tabelle)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie (tabela)

Built-in vertical Stainless steel container
with LED lighting and glass shelves
Edelstahl vertikal Wandinbaucontainer
mit LED Beleuchtung und Glasblagen
Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy z oświetleniem LED
i półkami szklanymi

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

- AISI 304/EN 1.4301

SB

Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana
- AISI 430/EN 1.4016

LWH

White/ Weiss/ Biały
- AISI 430/EN 1.4016

LBL

Black/ Schwarz/ Czarny

EPWNP LED



SB

EPWNP LWH LED




LWH

EPWNP LBL LED



LBL



NW
~4000K

230V
AC

IP65

Glass overlay for the bottom of the shelf included
Glasauflagen für den Boden des Regals enthalten
Szkłana nakładka na dno półki w komplecie



White/ Weiss/ Biały






Black/ Schwarz/ Czarna

Possibility of mounting glass in the background (table)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand (Tabelle)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie (tabela)

nr kat. cat.No Art.nr	H height Höhe wysokość	W width Breite szerokość	D depth Tiefe głębokość	H1 height Höhe wysokość	W1 width Breite szerokość	G glass shelf Glasablage półka szklana	Rated power Leistung/ rated power Moc znamionowa	Suggested installation (page 3-4) Vorgeschlagene Installation (Seite 3-4) Sugerowany montaż (str. 3-4)
F.PWNP 600/10 LED	623	323	100	595	294	1	~2,64 W	MB 600/10, MBD 600/10, MBDM 600/10
F.PWNP 600/15 LED	623	323	150	595	294	1	~2,64 W	MB 600/15, MBD 600/15, MBDM 600/15

Types of glass doors/ Glasarten in der Rückwand/ Rodzaje szkła w tylnej ścianie

Product Produkt Produkt	Glass in the backround Glas im Rückwand Szkło w tylnej ścianie	/... -Types of glass /... -Arten von Glas /... -Rodzaje szkła	
F.PWN 200/10	GW 200/...	WHITE GLOSSY  WH	WHITE SATIN  STWH
F.PWN 200/10 LED	GW 200/...		
F.PWD 300/10	GW 300/...	BLACK GLOSSY  BL	BLACK SATIN  STBL
F.PWN 300/10	GW 300/...		
F.PWN 300/10 LED	GW 300/...	GREY GLOSSY  GR	LATTE SATIN  STLT
F.PWN 600/10	GW 600/...		
F.PWN 600/15	GW 600/...		
F.PWN 600/10 LED	GW 600/...		
F.PWN 600/15 LED	GW 600/...		
F.PWNP 600/10	GW 600/...		
F.PWNP 600/15	GW 600/...		
F.PWNP 600/10 LED	GW 600/...		
F.PWNP 600/15 LED	GW 600/...		





OFERUJEMY TAKŻE / WE ALSO OFFER / IM ANGEBOT AUCH:



Lustra/ Mirrors/ Spiegel



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej z gniaздkami/
Stainless steel garden lighting post with sockets/ Edelstahl Garten
Leuchte mit Steckdosen



Ogrodowe słupki oświetleniowe ze stali nierdzewnej/
Stainless steel garden lighting post/ Edelstahl Garten Leuchte



Wandleuchten/Wall lighting/ Kinkiety

MCJ
ul.Sumieńska 2a
44-293 Szczerbice
Poland
tel. +48 32 423 45 44
e-mail: mcj@mcj.pl
www.mcj.pl